


# SCHALLSCHUTZ STATIONÄR + TEMPORÄR

ENTSP. SCHALLSCHUTZGUTACHTEN

GARTNEREI ELSÄSSER  
DIENSTLEISTUNGEN GMBH+CO.KG  
KATZENBACHSTR. 207  
70563 STUTTGART



SCHNITT A-A

GRUNDRISS -  
AUSSCHNITT

SCHALLSCHUTZWAND STATIONÄR  
GEMAUERT AUS TUFFSTEIN.

SCHNITT D-D

SCHALLSCHUTZSCHIEBETOR  
2 - TEILIG

FERTIGER BELAG

PUNKT B

PUNKT C

Gärtnerei Elsässer  
Dienstleistungen GmbH + Co.KG  
Katzenbachstraße 207

70563 Stuttgart

## BAUBESCHRIEB

Lärminderungsmaßnahmen entsprechend Gutachten Ing.Büro Heine + Jud  
Stationäre und temporäre Lärmschutzwand Höhe 2.00 m akustisch „dicht“

## STATIONÄRE LÄRMSCHUTZ

Errichtung einer Lärmschutzwand aus 15 cm starken kallibrierten Tuffsteinen auf Streifenfundament.

Höhe ab fertigem Gelände 2.00 m.

Lärmschutzwand in Winkelform 7.85 m / 5.60 m lt.Plan M 1=100 Anlage 1  
Schutzwand teilweise begrünt.

## TEMPORÄRER LÄRMSCHUTZ

Errichtung eines 2-teiligen Schiebetores mit Rollen und doppelter Führungsschiene.  
Tore am Stoß mindestens 30 cm überlappend.

Anschluss an stationäre Lärmschutzwand lt.Anlage 1.1 Detailpunkt B + C

Toranlage bestehend aus Rechteckrohrstahlrahmen mit beidseitiger  
Alublechtafelverkleidung und dazwischenliegender Mineralwolleämmung.

Stuttgart, 23.10.2010