


Modellvariante A
Rappach > WRS
Wolfbusch + Reisach > GS



G Montessori

250
GS vGS SU UR* BIL
Klassen 12 6
Züge 3
AUB 12 2 14 13 -1
Kurs / MZR 4 4 4 0
FUB 0 0 0
Summen 16 2 18 17 -1

* mit Pavillon mit 3 AUB

F Seelach

50
FS vGS SU UR BIL
Klassen/Gr. 6 1
Züge 1
AUB 6 1 7 6 -1
Gruppen 3 3 0 -3
FUB 4 4 5 1
Summen 13 1 14 11 -3

G Reisach

330
GS vGS HS SU UR* BIL
Klassen 16 7 0
Züge 4 0
AUB 16 2 18 22 4
Kurs / MZR 5 5 0 -5
FUB 0 7 7
Summen 21 2 0 23 29 +6

* mit 2 Pavillons mit 10 AUB

WR Rappach WRS

0
GS vGS WRS SU UR BIL
Klassen 0 0 17
Züge 0 3
AUB 0 0 17 17 16 -1
Kurs / MZR 0 0 0 0 0
FUB 9 9 7 -2
Summen 0 0 26 26 23 -3

G Wolfbusch

410
GS vGS So HS SU UR BIL
Klassen 20 8 1 0
Züge 5 0
AUB 20 2 1 23 31 8
Kurs / MZR 6 6 2 -4
FUB 0 7 7
Summen 26 2 1 0 29 40 +11

Engelberg

250
GS vGS So SU UR* BIL
Klassen 12 4 1
Züge 3
AUB 12 2 1 15 10 -5
Kurs / MZR 4 4 3 -1
FUB 0 0 0
Summen 16 2 1 19 13 -6

* mit Pavillon mit 4 AUB

G R Realschule

480
RS UR BIL
Klassen 18
Züge 3
AUB 18 20 2
Kurs / MZR 0
FUB 12 11 -1
Summen 30 31 +1

GY Solitude

770
GY UR* BIL
Klassen 30
Züge 3,5
AUB 25 28 3
Kurs / MZR 0
FUB 13 13 0
Summen 38 41 +3

* mit 2 Pavillons 4 AUB, 3 FUB

Schüler und Klassen
Räume MRP und Abgleich

Schulsituation in Weilimdorf
Einrichtung einer Werkrealschule zum Schuljahr 2011/2012

MODELLE

MODELL A

RAPPACH → WRS

o. allg. SAN/MOD
5,625

Schulen	#	Schulart	Zügigkeit	GS-Schulbezirk	Gebäude	Kosten Mio €
Engelberg	GS	Verbleib	2 → 3	+ S-Rappach	Erweiterung 5 AUB + 1 KR	1,375
Montessori	GS	Verbleib	3 → 3	Verbleib	Verbleib	
Reisach	GS	Verbleib	3 → 4	+ N-Wolfbusch	Verbleib	
	HS	Auflösung	1 → 0		Umbau 7 FUB → GTB	1,400
Wolfbusch	GS	Verbleib	5 → 5	- N → Reisach + N- Rappach	Verbleib	
	HS	Auflösung	1 → 0		Umbau 7 FUB → GTB	1,400
Rappach	GS	Auflösung	2 → 0	- S → Engelberg - N → Wolfbusch	Verbleib	
	HS	WRS	neu 3		Erweiterung 1 AUB + 2 FUB	1,250
Realschule WiD	RS	Verbleib	3 → 3		Umbau 2 AUB → 1 FUB	0,200
Solitude	GY	Verbleib	3 → 3,5		Verbleib	
Seelach	FS	Verbleib	1 → 1	Verbleib	Verbleib	

VORTEILE	NACHTEILE	FAZIT
<p>+ Ein zentraler Standort für die WRS 3-zügig ohne GS als weiterführende Schule analog RS oder GY. + Die überschüssige Raumkapazität an der Reisach- und Wolfbuschschule kann für Hort und GTB umgebaut werden.</p>	<p>- Generell ist die notwendige Anpassung der Grundschulbezirke (Auflösung der GS Rappach) von Nachteil. - Die Lage der WRS am Standort der Rappachschule entspricht nicht den in Weilimdorf vorhandenen hauptsächlichen Wegebeziehungen. - Eine zukünftige Erweiterung der RS Weilimdorf wird behindert.</p>	<p>Wegen der erheblichen Nachteile (Schulwege und Investitionsbedarf) ist das Modell A nicht zu empfehlen.</p>

F-11 Neufestlegung der Schulbezirksgrenzen nach Modellen in Weilimdorf

MODELL A	Schule	Schulbezirk
	Reisachschule	<p>Im Süden: Ausweitung des Schulbezirks nach Süden von der Pforzheimer Straße zur Achse Kaiserslauterer Straße – Ludwigshafener Straße – Raiffeisenstraße bis Kreuzung mit Thaerstraße.</p> <p>Im Süd-Westen Ausweitung des Schulbezirks von Achse Glemsgaustraße – Ditzingerstraße zur Kreuzung Thaerstraße mit Raiffeisenstraße entlang Widdumhofstraße bis Kreuzung mit Rennstraße, entlang Rennstraße nach Westen bis Ende der Bebauung, entlang der Bebauungsgrenze nach Norden bis Kreuzung mit Ditzingerstraße.</p>
	Engelbergschule	<p>Im Norden: Ausweitung des Schulbezirks von der Achse Engelbergstraße zur Achse Mittenfeldstraße bis Anschluss an bisherige Achse (Feldweg/Bebauungsgrenze).</p>