

<b>Protokoll:</b>	<b>Betriebsausschuss Stadt- entwässerung des Gemein- derats der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	5
		<b>TOP:</b>	8
<b>Verhandlung</b>		<b>Drucksache:</b>	46/2023
		<b>GZ:</b>	T
<b>Sitzungstermin:</b>	14.02.2023		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	BM Thürnau		
<b>Berichterstattung:</b>			
<b>Protokollführung:</b>	Frau Kappallo / fr		
<b>Betreff:</b>	<b>Klimafreundliche Kläranlagen</b>		

Beratungsunterlage ist die Mitteilungsvorlage des Technischen Referats vom 09.02.2023, GRDRs 46/2023. Sie ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die Hauptaktei beigelegt.

BM Thürnau stellt fest:

Der Betriebsausschuss Stadtentwässerung hat von der GRDRs 46/2023 ohne Aussprache Kenntnis genommen.

Zur Beurkundung

Kappallo / fr

## Verteiler:

- I. Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Tiefbauamt/SES
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. S/OB  
*Stabstelle-Klimaschutz*
  3. Referat SWU  
Amt für Umweltschutz
  4. *BezÄ Mö, Mühl, P-B*
  5. Stadtkämmerei (2)
  6. Amt für Revision
  7. L/OB-K
  8. Hauptaktei
  
- III.
  1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
  2. CDU-Fraktion
  3. SPD-Fraktion
  4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei*
  5. FDP-Fraktion
  6. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
  7. *Fraktion FW*
  8. *AfD-Fraktion*

kursiv = kein Papierversand