

Bauvorhaben für den Stadtbezirk Feuerbach der Landeshauptstadt Stuttgart Dreifeldhalle mit Zuscherkapazitäten					
Flächenbezeichnung	Anzahl Einheiten	Nutzungsfläche einzeln	Nutzungsfläche gesamt	Zusatzinformation	
Sporthallenflächen inkl. Funktionseinheiten			1821 qm		
1	Sporthalle	1	1215 qm	1215 qm	Hallengröße gemäß DIN und Ergänzung Sportamt, <u>lichte Höhe</u> 7,0m. Zielgröße Dreifeldhalle.
2	Hallensportgeräte Raum	1	160 qm	160 qm	4,5m tief und in einem Teil mindestens mind. 6m tief (Barrenlagerung), lichte Höhe 2,5m. Geräteraum durchgängig gestalten.
3	Hallensportgeräte Raum Vereine	2	25 qm	50 qm	Der Halle zugeordnet für Vereinsutensilien.
4	Lageraum	2	20 qm	40 qm	Zusatzlager für Stühle des Gymnastikraums ggf. für Sekundärnutzungen.
5	Gymnastikraum	1	160 qm	160 qm	Fechten, Gymnastik, Tanzssport und ggf. weitere Bewirtschaftung.
6	Lehrer-/ Übungsleiterraum	2	8 qm	16 qm	Mit Umkleide, Dusche, Handwaschbecken.
7	Umkleiden	4	24 qm	96 qm	Je 2 männlich, 2 weiblich, je 12-15m Sitzbank mit Haken.
8	Wasch- und Duschräum	4	18 qm	72 qm	Den Umkleiden zugeordnet oder zwischen zwei Umkleiden liegend, je 1 WC, Waschstelle und 6 Einzelduschen.
9	Regieraum	1	12 qm	12 qm	Verglasung zur Halle. Nutzbar als Erste-Hilfe-Raum mit Liege. Zugänglichkeit für alle Nutzer sicherstellen.
Nebennutzungsflächen und Funktionseinheiten			226 qm		
10	Teeküche	1	20 qm	20 qm	Nähezum Gymnastikraum, ggf. ans Foyer angeschlossen.
11	Lageraum	1	15 qm	15 qm	Nähe zur Teeküche und des Gymnastikraumes sein. Auch für Stühle, Tische, Kleingeräte usw.
12	Zuschauermöglichkeit (150 Zuschauer)	entwurfsabhängig		150 qm	Ggf. mit Sitzmöglichkeit und Stehplätzen installiert innerhalb der Empore / Verkehrsfläche (innovative/platzsparende Konzepte).
13	WC Damen/ WC- Herren	2	15 qm	30 qm	Im Eingangsbereich.
14	Behinderten WC	1	5 qm	5 qm	Im Eingangsbereich vorzusehen.
15	Behinderten Umkleide	1	6 qm	6 qm	Barrierefreiheit sicherstellen.
Technik- und Infrastrukturflächen			47 qm		
16	Hausanschlussraum	1	35 qm	35 qm	Anzahl und Größe je nach örtl. Gegebenheit unterschiedlich (Zugang nicht über den Sportgeräte Raum) -> Energiekonzeptabhängig
17	Putzraum	2	6 qm	12 qm	
Gesamtnutzungsfläche Gebäudekomplex			2094 qm		
Ansatz Verkehrsfläche			0,12	251 qm	Reduzierter Ansatz, da Empore und Foyer bereits berücksichtigt.
Ansatz Konstruktionsfläche			0,14	293 qm	
Prognose BGF			2638 qm		