

5.0 Raumprogramm 6-gruppige Kindertageseinrichtung und Räume für die Mobile Jugendarbeit
Bernsteinstraße in Stuttgart-Heumaden Über der Straße

Raumnutzung Funktion	Raum Anzahl	Raum m ² à	Gesamt m ²	Bemerkungen
A KITA 6 Gruppen.				
3 Gruppen für Kinder 3-6 Jahre à 20 Kinder = 60 Kinder 3 Gruppen für Kinder 0-3 Jahre à 10 Kinder = 30 Kinder Summe = 90 Kinder				
Eingangsbereich				mit Windfang, Fläche entwurfsabhängig
Garderobe	1			in der Verkehrsfläche (ohne Eingangsbereich), 20cm Länge pro Kind, möglichst den Gruppen zugeordnet
Kinderwagen- abstellraum	1	15	15	im Eingangsbereich wünschenswert, beheizt.
Gruppenräume für Kinder 3 – 6 Jahre	6	15-40	165	Aufenthalts- und Gruppenräume sind neutral und flexibel in Funktion und Nutzung. Raumgrößen flexibel anpassbar durch leichte Trennwände.
Kleinkindgruppe 0 - 3 Jahre	3-6	10-30	105	
Abstellräume	6	8	48	Zuordnung zu den Aufenthaltsräumen wünschenswert, aber nicht zwingend, können zusammengefasst werden, möglichst pro Geschoss ein Raum.
Werkstatt	1	20	20	mit Laborwaschbecken
Mehrzweckraum mit Geräteabstellraum	1	60	60	Der Raum muss als abgeschlossener Raum nachgewiesen werden und beinhaltet einen Neben-/Geräteabstellraum. Wird auch als Veranstaltungssaal fremd genutzt.
Schlaf- und Ruheräume	4	15-25	80	Rückzugsräume zum Schlafen und Entspannen. Die Kleinkindgruppen erhalten je einen, den Gruppen zugeordneten Schlafraum
Leitungsbüro	1	18	18	im Eingangsbereich der Kita wünschenswert
Arbeitsraum	1	15	15	Besprechung Eltern und Erzieher, nahe Leitungsbüro, mit Medienschränk
Personal- Pausenraum	1	30	30	Nutzung von pädagogischem und hauswirtschaftlichem Personal
Verteilküche mit Nebenraum	1	25	25	Essen kommt fertig zubereitet in die Kita, Cook and Chill-Verfahren, und wird in der Küche lediglich portioniert. Durchschubspülmaschine und Fettabscheider gehören zur Ausstattung. Kochfeld mit Backofen + Spüle (Haushaltsküche) im Ausgabebereich mit einseitigem, der Verteilküche abgewandtem Kinderpodest. Nutzung für Kinder aus hygienischen Gründen außerhalb des Essensbetriebs. Der Ausgabebereich muss in dieser Zeit geschlossen sein (z. Bsp. mit Schiebe- oder Rolläden).

5.0 Fortsetzung
 Raumprogramm A Kita 6 Gruppen und Räume für die Mobile Jugendarbeit
 Bernsteinstraße in Stuttgart-Heumaden über der Straße

Raumnutzung Funktion	Raum Anzahl	Raum m ² à	Gesamt m ²	Bemerkungen
Behinderten- WC/Personal	1	5,5	5,5	Das Behinderten-WC wird gleichzeitig als Personal-WC Da+He verwendet, entsprechend DIN
WC-Anlage geschlechter- getrennt	5 Jungen-WC 5 Mädchen-WC 10 Waschbecken 1 Dusch- und Wickelbereich			Pro Gruppe sind je 1 WC und 1 Waschbecken für Buben und Mädchen vorzusehen, eine Kleinkindgruppe ist davon ausgenommen. Der Dusch- und Wickelbereich soll unterteilt sein. Fläche entwurfsabhängig. Möglicherweise pro Geschoss 1 WC-Anlage.
Umkleieraum Hauswirtschafts- Personal	1	6	6	Handwaschbecken
Putz-/Wasch und Trockenraum	1	8	8	Aussussbecken, Ablagemöglichkeiten
Kita			600,5	Verkehrsflächen und Eingangsbereich entwurfsabhängig
Σ Programmfläche Aussenanlagen,			900	10m ² pro Kind. Spiel- und Bewegungsfläche als abgeschlossene Anlage mit Zufahrtsmöglichkeit für Fahrzeug der Gartenpflege 3 Stellplätze, davon 1 Behinderten Stellplatz für einen Kleinbus 7,50 mx3,50 m.h= 2,50 m
Parkplätze				

5.0 Raumprogramm Fortsetzung

Raumnutzung Funktion	Raum Anzahl	Raum m ² à	Gesamt m ²	Bemerkungen
B Mobile Jugendarbeit				
Eingangsbereich mit Windfang				
großer Clubraum	1	56	56	Die mobile Jugendarbeit hat einen von der Kita getrennten Eingangsbereich im EG, die Größe ist entwurfsabhängig.
kleiner Clubraum	1	30	30	möglichst zusammenschaltbar mit kleinem Clubraum, Abstellraum in Fläche enthalten
Büro	1	18	18	mit Haushaltsküchenecke: Kochfeld, Backofen, Spüle, Kühlschrank
Büro	1	14	14	mit 2 Arbeitsplätzen in der Nähe des Eingangsbereiches
WC's	1 Behinderten-WC 1 Damen-WC 1 Herren-WC mit Urinal 1 Putzraum		5,5	das Behinderten-WC wird gleichzeitig als Personal-WC verwendet, Flächen entwurfsabhängig
Mobile Jugendarbeit				
Σ Programmfläche			135,5	Die Verkehrsflächen sind entwurfsabhängig und beinhalten auch den Eingangsbereich
Außenbereich				
2 Stellplätze			ca. 150	getrennt von Kita, Hofbereich zum Aufenthalt d. Jugendlichen, Raucherzone.
C Technik				
Die Technikräume sind zentral für beide Hauseinheiten, möglicherweise in einer Teilunterkellerung untergebracht				
Hausanschlussraum	1	5	5	
Technikraum	1	25	25	Bei einer Holzpelletanlage wird für die Lagerung der Pellets ein Erdtank in der Nähe des Technikraumes notwendig
Technik			30	
Σ Programmfläche			754	
Gesamt (A - C)				
Σ Programmfläche				