

Branddirektion
 Amtsleitung

Stuttgart, 27. Januar 2009
 Nebenstelle: 921-3001


**Neubau Feuerwehrhaus Stammhelm
 Raumprogramm nach DIN 14902-1**

lfd. Nr.	Raum-Nutzung	Mindestfläche [m ²]
1	Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen Größe 3* (je Stellplatz Größe 70 m ²)	280
2	Schulungsraum	100
3	Lehrmittel	10
4	Funkraum*	15
5	Verwaltung (Kommandanten-Büro)	14
6	Bereitschaft	15
7	Jugendraum	20
8	Küche	15
9	Lager für Lösch-/Bindemittel, Geräte, Schläuche*	65
10	Kleiderkammer	20
11	Umkleideraum Herren*	54
12	Umkleideraum Damen*	12
13	Umkleideraum Jugend, männlich*	24
14	Umkleideraum Jugend, weiblich*	6
15	Zwei Duschen Herren (mit 11 direkt verbunden)*	
16	Eine Dusche Damen (mit 12 direkt verbunden)*	
17	Zwei WC Herren	
18	Vier Urinale	
19	Zwei WC Damen	
20	Werkstatt*	25
21	Treibstofflagerraum*	10
22	Putzraum	4
23	Verkehrsflächen	

Summe der Mindestflächen: 689

*: Zwingend ebenerdig

Übungshof 250
 30 Pkw-Stellplätze



Dr. Knödler