

<b>Protokoll:</b>	<b>Betriebsausschuss Stadtentwässerung des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	16
		<b>TOP:</b>	3
<b>Verhandlung</b>		<b>Drucksache:</b>	702/2022
		<b>GZ:</b>	T
<b>Sitzungstermin:</b>	15.11.2022		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	BM Pätzold		
<b>Berichterstattung:</b>			
<b>Protokollführung:</b>	Frau Klemm / fr		
<b>Betreff:</b>	<b>Eingeschränkte Phosphorelimination auf den Stuttgarter Klärwerken auf Grund europaweiter Fällmittelknappheit</b>		

Beratungsunterlage ist die Mitteilungsvorlage des Technischen Referats vom 31.10.2022, GRDRs 702/2022. Sie ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokoll-exemplar für die Hauptaktei beigelegt.

BM Pätzold stellt fest:

Der Betriebsausschuss Stadtentwässerung hat von der GRDRs 702/2022 Kenntnis genommen.

Zur Beurkundung

Klemm / fr

## Verteiler:

- I. Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Tiefbauamt/SES
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. Referat WFB  
Stadtkämmerei (2)
  3. *BezÄ Mö, P-B, Mühl*
  4. Amt für Revision
  5. L/OB-K
  6. Hauptaktei
  
- III.
  1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
  2. CDU-Fraktion
  3. *SPD-Fraktion*
  4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei*
  5. *FDP-Fraktion*
  6. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
  7. *Fraktion FW*
  8. *AfD-Fraktion*

*kursiv = kein Papierversand*