

<b>Protokoll:</b>	<b>Betriebsausschuss Stadt- entwässerung des Gemein- derats der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	18
		<b>TOP:</b>	1
<b>Verhandlung</b>		<b>Drucksache:</b>	251/2020
		<b>GZ:</b>	T
<b>Sitzungstermin:</b>	19.05.2020		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	BM Thürnau		
<b>Berichterstattung:</b>	-		
<b>Protokollführung:</b>	Frau Schmidt / pö		
<b>Betreff:</b>	<b>Hauptklärwerk Mühlhausen Ertüchtigung Ölsystem - Baubeschluss - Vergabe von Planungsleistungen</b>		

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 05.05.2020, GRDRs 251/2020, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Baubeschluss

1.1 Der Ertüchtigung des Ölsystems im Hauptklärwerk Mühlhausen auf der Grundlage der Planung des Ingenieurbüros Engineering für Umwelttechnik GmbH, Horb, und des Kostenanschlags des Tiefbauamts, Stadtentwässerung vom 31.03.2020 mit Kosten in Höhe von 770.000 EUR wird zugestimmt.

1.2 Die Investition in Höhe von 770.000 EUR wird im Vermögensplan 2020 und folgende des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (Vermögensplan, Projekt-Nummer I.17.6208.000.000) gedeckt.

bis 2019	122.900 EUR
2020	427.100 EUR
2021	220.000 EUR
<b>gesamt</b>	<b>770.000 EUR</b>

## 2. Vergabe von Planungsleistungen

### 2.1 Der Vergabe der Leistungsphase 8 für die Erneuerung der ersten Klärschlammannahmestation laut Begründung wird zugestimmt.

Die Beratungsunterlage ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die Hauptaktei beigefügt.

StR Ozasek (Die FrAKTION LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei) möchte wissen, ob vergleichend ein anderes System betrachtet worden sei, das nicht mit einer Ölzusatzfeuerung aufsetze. Im Sinne des Zielbeschlusses zur Klimaneutralität könne zukünftig auf Erdgas, Biogas oder synthetisches Gas umgerüstet werden.

Herr Mutz (TiefbA) erklärt, Öl werde nur für sehr hohe Temperaturen als Zusatzheizmittel eingesetzt. Prinzipiell werde mit Klärgas geheizt. Eine Umstellung auf Gas sei untersucht worden, hätte jedoch deutlich höhere Investitionskosten bedeutet.

BM Thürnau stellt fest:

Der Betriebsausschuss Stadtentwässerung beschließt einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Schmidt / pö

## Verteiler:

- I. Referat T  
zur Weiterbehandlung  
Tiefbauamt/SES (6)
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. Referat AKR  
Rechtsamt
  3. Referat WFB  
Stadtkämmerei (2)
  4. Referat SWU  
Amt für Umweltschutz
  5. BezA Mühlhausen
  6. Rechnungsprüfungsamt
  7. L/OB-K
  8. Hauptaktei
  
- III.
  1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
  2. CDU-Fraktion
  3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
  4. SPD-Fraktion
  5. FDP-Fraktion
  6. Fraktion FW
  7. AfD-Fraktion
  8. Fraktionsgemeinschaft PULS