

## Modellraumprogramm für 2-teilbare Schulsporthallen

## Basis DIN 18032 Teil 1 + Ergänzung Amt für Sport und Bewegung (AfSB) [Nov 2012]

2- teilbare Schulsporthalle	Anzahl der Räume	(m <sup>2</sup> ) einzeln	(m <sup>2</sup> ) gesamt	Spielfeldgröße für Vereinssportarten geeignet.
Sporthalle	1	24 x 44 <sup>1)</sup>	1056	Hallengröße gemäß DIN und Ergänzung Sportamt, Halle teilbar in zwei Felder z.B. 18x24m und 26x24m oder 22x24m und 22x24m oder 24x14m und 24x30m, lichte Höhe ca. 7,0m
Hallensportgeräte-raum	1 - ...	120	120	Der Turnhalle zugeordnet, ca 4,5m tief und in einem Teil mindestens 5,5m tief, lichte Höhe 2,5m. Die Hallensportgeräte-räume sollen unmittelbar an einer Längsseite der Halle liegen und zu dieser hin bis auf notwendige Stützen ganz zu öffnen sein. Technische Einrichtungen wie Lüftungen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Schaltschränke und auch Fluchtwege dürfen diese Flächen nicht reduzieren.
Hausmeisterraum	1	10	10	
Regieraum	1	12	12	Verglasung zur Halle; gleichzeitig Erste-Hilfe-Raum mit Liege, Handwaschbecken, abschließbare Schränke, Schreibtisch und Schalttafel (Elektroraum) mittig zwischen den beiden Hallenteilen
Lehrer-/ Übungsleiterraum	2	5	10	mit Umkleide, Dusche, Handwaschbecken
Umkleiden	4	24	96	je 2 männlich, 2 weiblich, je 12-15m Sitzbank mit Haken
Wasch- und Duschaum	3 - 4	15 - 18	72	den Umkleiden zugeordnet oder zwischen zwei Umkleiden liegend, je 1 WC, Waschstelle und 6 Einzelduschen
Behinderten Umkleide + WC	1	8	8	Behinderten- WC mit Dusche und Umkleide
Putzraum	1	10	10	auf Hallenniveau mit Ausgussbecken und Bodenablauf (wenn die Umkleiden nicht auf dem gleichen Stockwerk liegen ist zusätzlich ein kleiner Putzraum auf dem zweiten Stockwerk zu empfehlen)
Technikzentrale	1	25	25	Anzahl und Größe je nach örtl. Gegebenheit unterschiedlich (Zugang nicht über den Sportgeräte-raum)
Hausanschlussraum	1	10	10	
WC	2	2	4	im Eingangsbereich
<b>GESAMTSUMME 2-teilbare-Sporthalle</b>			<b>1.433</b>	

1) Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde eine Spielfeldgröße von 22 x 44 m am Standort 1 aufgrund der Grundstücksgröße und des Grundstückszuschnitts als realisierbar nachgewiesen.