

<b>Protokoll:</b>	<b>Ausschuss für Klima und Umwelt des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart</b>	<b>Niederschrift Nr.</b>	16
		<b>TOP:</b>	7
<b>Verhandlung</b>		<b>Drucksache:</b>	134/2020
		<b>GZ:</b>	SWU
<b>Sitzungstermin:</b>	15.05.2020		
<b>Sitzungsart:</b>	öffentlich		
<b>Vorsitz:</b>	BM Thürnau		
<b>Berichterstattung:</b>	-		
<b>Protokollführung:</b>	Herr Haupt / pö		
<b>Betreff:</b>	<b>Rahmenplan Rotebühlstraße/Feuersee, Teilrahmenplan des Rahmenplans Talgrund West, Stuttgart-West</b>		

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Referats Städtebau, Wohnen und Umwelt vom 29.04.2020, GRDRs 134/2020, mit folgendem

Beschlussantrag:

Der Rahmenplan Rotebühlstraße/Feuersee vom Januar 2020 wird als sonstige städtebauliche Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB beschlossen. Er ist Leitlinie für die städtebauliche Entwicklung des nördlich und südlich an die Rotebühlstraße angrenzenden Quartiers im Talgrund des Stuttgarter Westens

Die Beratungsunterlage ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die Hauptaktei beigelegt.

Dieser Tagesordnungspunkt wird gemeinsam mit dem heutigen TOP 8 "Rahmenplan Talgrund West, S-West, Fortschreibung 2020" behandelt. Die Aussprache wird in der NNr. 17 wiedergegeben.

BM Thürnau stellt zu diesem Tagesordnungspunkt Vorberatung fest.

Zur Beurkundung

Haupt / pö

Zur Beurkundung

Haupt / pö

## Verteiler:

- I. Referat SWU  
zur Weiterbehandlung  
Amt für Umweltschutz  
Amt für Stadtplanung und Wohnen (5)  
Baurechtsamt (2)  
weg. STA
  
- II. nachrichtlich an:
  1. Herrn Oberbürgermeister
  2. Referat JB  
Schulverwaltungsamt (2)
  3. Referat T  
Hochbauamt (2)  
Tiefbauamt (2)  
Garten-, Friedhofs- und Forstamt (2)
  4. BV West
  5. Stadtkämmerei (2)
  6. Rechnungsprüfungsamt
  7. L/OB-K
  8. Hauptaktei
  
- III.
  1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
  2. CDU-Fraktion
  3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION  
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
  4. SPD-Fraktion
  5. FDP-Fraktion
  6. Fraktion FW
  7. AfD-Fraktion
  8. Fraktionsgemeinschaft PULS