

Erweiterungsbau Theaterhaus Stuttgart
Raumprogramm "soll" **Stand 04.10.2018**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumnummer	Nutzung	Einzel-Raum- bedarf in m ²	Gesamtraum- / Flächenbedarf in m ²	Anzahl: Räume	Raumhöhe i.L.	Lage	Tageslicht gewünscht	kein Tageslicht gewünscht	Bemerkung wie z.B. Funktionen und Abhängigkeiten von anderen Räumen

Programmfläche / Nutzfläche ohne VF und TF Alle Türen im Zuge von Transportwegen min. 2,50m i. L.

5.762,00 m²

T5 Tanztheaterhalle **1.797,00 m²**

T5.01	Zuschauerraum T5: Insgesamt 600 vollwertige Plätze. Davon ca., <u>400 Sitzplätze</u> im Bereich <u>Parkett</u> und zusätzlich 1 % Rollstuhlplätze	320,00 m ²	320,00 m ²			entwurfsabhängig		x	Einfache Ausstattung. Ansteigendes Gestühl, mind. 2/3 der Parketfläche verfahrbar in ebener Fläche.
T5.02	Zuschauerraum T5: Insgesamt 600 vollwertige Plätze. Davon ca. <u>200 Sitzplätze</u> im Bereich <u>Balkon</u> .	120,00 m ²	120,00 m ²			entwurfsabhängig		x	Einfache Ausstattung. Ansteigendes Gestühl, fest eingebaut.
T5.03	Bühne mit einer Kernspielfläche von 12,0 x 12,0 m (B x T), beidseits Gassen in Breite von 2,5 m und zusätzlich Umgang seitlich und hinten von 1,2 m (VStättV), Portalöffnung: Breit ca. 14,0 m max., verkleinerbar durch Maßnahmen des Nutzers (Stoffaufhänge) bis auf 10,0 m. Portalhöhe 7,5 m, durch Maßnahmen des Nutzers verkleinerbar bis z.B. 5,0 m oder vergrößerbar.	285,00 m ²	285,00 m ²		mind. 16m	entwurfsabhängig		x	Einfache Bühnenausstattung. Angestrebt wird eine Bühne ohne eisernen Schutzvorhang, somit keine Großbühne nach VStättV. Vorgelagert der Bühne ist eine Vorbühne mit 1,0 m Tiefe und beidseitigen Aufgängen vom Zuschauerraum.
T5.04	Räume für Dimmer, Verstärkeranlagen und deren Klimatisierung	80,00 m ²	80,00 m ²						Direkt an Bühne angrenzend, direkter Zugang aus Beleuchtenebene
T5.05	Zone für Technik und Regie	25,00 m ²	25,00 m ²		mind. 2,50 m				Mit direkter freien Sichtverbindung zur Bühne / Wünschenswert ist die Regiezone im Zuschauerraum "offener Bereich" um mit den Künstlern direkt zu kommunizieren.
T5.06	Hinterbühne mind. 4m tief	80,00 m ²	80,00 m ²		6,00 m	entwurfsabhängig		x	Rückseite Bühne
T5.07	Vorbereitungslager/ Transportkistenlager/ Repertoirewechsel	80,00 m ²	80,00 m ²		5,00 m			x	Anbindung an Lastenaufzug, Niveau Bühne
T5.08	Foyer für 600 Besucher	540,00 m ²	540,00 m ²			entwurfsabhängig	x		inkl. 2 Gastrostützpunkte im Foyer inkl. Kassenbereich 16m ² (2 Arbeitsplätze)
T5.09	Sanitär Besucher	70,00 m ²	70,00 m ²						nach VStättVO & VDI 6000 inkl. 2 WC-Beh..
T5.10	Garderobe Besucher	50,00 m ²	50,00 m ²						
T5.11	Garderobe Künstler, Umkleide / Einzelraum	10,00 m ²	20,00 m ²	2			wenn möglich		mit Dusche / WC / Waschbecken, direkt an der Bühne angrenzend
T5.12	Garderobe Künstler, Umkleide / Gemeinschaftsraum	20,00 m ²	80,00 m ²	4			wenn möglich		Von der Bühne gute erreichbar
T5.13	Künstler Sanitär	10,00 m ²	20,00 m ²	2			wenn möglich		
T5.14	Aufenthaltsraum für T5 mit Teeküche	15,00 m ²	15,00 m ²					x	
T5.16	Physioraum	12,00 m ²	12,00 m ²						In der Nähe der Künstlergarderobe

Proberäume **1.049,00 m²**

P.01	Probenraum Tanz 1 (Kernspielfläche 12m x 12m)	180,00 m ²	180,00 m ²		5,50 m			x	Schwingboden, verdunkelbar, Zugang auch über einen Aufzug
P.02	Probenraum Tanz 2 (Kernspielfläche 12m x 12m)	180,00 m ²	180,00 m ²		5,00 - 5,50 m			x	Schwingboden, verdunkelbar, Zugang auch über einen Aufzug
P.03	Probenraum Tanz 3	100,00 m ²	100,00 m ²		5,00 m			x	Schwingboden, verdunkelbar, Zugang auch über einen Aufzug, wenn möglich in Nähe Bühne T 5
P.04	Besprechungsraum Tanz	25,00 m ²	25,00 m ²					x	Anordnung entwurfsabhängig, konzentriert oder über mehrere Ebenen möglich.
P.05	Aufenthaltsraum, Teeküche Tanz	25,00 m ²	25,00 m ²					x	
P.06	Künstlerisches Betriebsbüro (KBB)	16,00 m ²	16,00 m ²			Nähe Proberäume Tanz		x	
P.07	Leitung Tanz. Büro, Garderobe mit Dusche + WC	26,00 m ²	26,00 m ²			Nähe Proberäume Tanz		x	
P.08	Einzelgarderobe Tanz, mit WC / WB / DU	10,00 m ²	60,00 m ²	6				x	
P.09	Sammelgarderobe Tanz / 5 Personen	15,00 m ²	90,00 m ²	6				x	
P.10	Sanitär Tanz, mit WC / WB / DU	5,00 m ²	30,00 m ²	6				x	
P.11	Physioraum	12,00 m ²	12,00 m ²						
P.12	Probenraum Schauspiel 1 (Kernspielfläche 12m breit)	150,00 m ²	150,00 m ²		5,50 m			x	verdunkelbar / ausgewogene Proportionen
10	Probenraum Schauspiel 2	100,00 m ²	100,00 m ²		5,50 m			x	verdunkelbar
P.14	Aufenthalt, Teeküche Schauspiel	15,00 m ²	15,00 m ²					x	
P.15	Sammelgarderobe Schauspiel	10,00 m ²	20,00 m ²	2					
P.16	Sanitär Schauspiel, mit WC / WB / DU	5,00 m ²	20,00 m ²	4					

Anlage 1 zu GRDRs 1044 / 2018

Erweiterungsbau Theaterhaus Stuttgart
Raumprogramm "soll"
Stand 04.10.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumnummer	Nutzung	Einzel-Raum- bedarf in m ²	Gesamtraum- / Flächenbedarf in m ²	Anzahl: Räume	Raumhöhe i.L.	Lage	Tageslicht gewünscht	kein Tageslicht gewünscht	Bemerkung wie z.B. Funktionen und Abhängigkeiten von anderen Räumen

Lager		980,00 m²							
L.01	Lager Instrumente	40,00 m ²	40,00 m ²		3,00 m	zentral			zentral gelegen, Anbindung an Proberäume und Bühne, Anschluss an Lastenaufzug
L.02	Lager, auch mehrere Räume über das Gebäude verteilt möglich	600,00 m ²	600,00 m ²		6,00 m				hohe Tragfähigkeit Decken, auch Keller möglich, Anschluss an Lastenaufzug
L.03	Lager, auch mehrere Räume über das Gebäude verteilt möglich	340,00 m ²	340,00 m ²		4,50 m				hohe Tragfähigkeit Decken, auch Keller möglich, Anschluss an Lastenaufzug

Sonstiges		82,00 m²							
B.01	Besprechungsraum	20,00 m ²	20,00 m ²				x		
B.02	Aufenthalt, Teeküche Bühnenpersonal	15,00 m ²	15,00 m ²				x		angrenzend an Besprechungsraum
B.03	Sanitär	10,00 m ²	20,00 m ²	2			x		angrenzend an Besprechungsraum
B.04	Putzraum	12,00 m ²	12,00 m ²						
B.05	Puttmittelager	15,00 m ²	15,00 m ²						

Werkstätten /		340,00 m²							keine Schallemissionen Richtung Wohngebiet
W.01	Metall	80,00 m ²	80,00 m ²		6,00 m		x		Anbindung an Lastenaufzug oder über Vorbauhalle, Absaugung
W.02	Holz	100,00 m ²	100,00 m ²		6,00 m		x		Anbindung an Lastenaufzug oder über Vorbauhalle, Absaugung
W.03	Lager Holz / Metall	50,00 m ²	50,00 m ²		6,00 m				Anbindung an Lastenaufzug. Angrenzend an Werkstätten Holz / Metall. Länge min. 6,50m
W.04	Malsaal / Vorbauhalle	70,00 m ²	70,00 m ²		6,00 m		X		möglichst auf gleichen Niveau Werkstatt Metall & Holz, Galerie einseitig, Absaugung und Holzboden
W.05	Umkleiden, Sanitär (M / W)	12,50 m ²	25,00 m ²	2			x		
W.06	Aufenthalt, Teeküche	15,00 m ²	15,00 m ²						

Gastronomie		281,00 m²							
G.01	Bistrofläche im Foyer / angrenzend 70m ² , Küche 30m ²	100,00 m ²	100,00 m ²			entwurfsabhängig	x		Außenzugang, Terrasse. Direkte Andienung von außen möglich
G.02	Büro	16,00 m ²	16,00 m ²				x		
G.03	Lager 1	120,00 m ²	120,00 m ²						direkter Bezug zu Gastro
G.04	Sanitär und Sozialräume	25,00 m ²	25,00 m ²				x		
G.05	Müllraum	20,00 m ²	20,00 m ²						gekühlt, gute Belüftung

Allgemein		450,00 m²							
A.01	Ladehalle / Nightliner / Catering / Sanitär und Aufenthalt Personal Produktion	350,00 m ²	350,00 m ²		4,5 m Fahrniveau	Direkte Nähe Lastenaufzug	x		Standfläche für zwei Sattelschlepper (z.B. ca. 14 m) und ein Nightliner (z.B. ca. 14 m) gleichzeitig. Umgänge und Arbeitsflächen zu Be- und Entladen der Fahrzeuge sind zu berücksichtigen. Einfacher Zugang zu Lager / Bühne. Schallschutzeinhausung. Zentrale Anlieferung auch für Werkstätten und insbesondere für das Bestandsgebäude.
A.02	N.N	100,00 m ²	100,00 m ²		5,00 m	In Nähe T 1 (Bestand)			

Erweiterungsbau Theaterhaus Stuttgart									
Raumprogramm "soll"									
Stand 04.10.2018									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumnummer	Nutzung	Einzel-Raum- bedarf in m ²	Gesamtraum- / Flächenbedarf in m ²	Anzahl: Räume	Raumhöhe i.L.	Lage	Tageslicht gewünscht	kein Tageslicht gewünscht	Bemerkung wie z.B. Funktionen und Abhängigkeiten von anderen Räumen
	Freie Szene		783,00 m²						
FZ.01	Aufführungsraum für 150 Personen, inkl. Bühnenfläche. Flexible Raumbühne	260,00 m ²	260,00 m ²		7,00 m			x	Bühne für Tanz und Theater. Bühne und Zuschauerraum in einer Ebene. Bühnenholzboden. Mobiler Schwingboden.
FZ.02	Lager	120,00 m ²	120,00 m ²		5,00 m				direkt an FZ.01 angrenzend
FZ.03	Garderobe für Künstler, Umkleiden, Sanitär (getrennt MW)	40,00 m ²	80,00 m ²	2			x		direkt an FZ. 01 angrenzend
FZ.04	Räume für Dimmer, Verstärkeranlagen und deren Klimatisierung	40,00 m ²	40,00 m ²		3,00 m				direkt an FZ.01 angrenzend
FZ.05	Proberaum	100,00 m ²	100,00 m ²		6,00 m		x		Bühnenholzboden, mobiler Schwingboden
FZ.06	Büro / Doppelbüro	21,00 m ²	63,00 m ²	3			x		nach Arbeitsstättenrichtlinien
FZ.07	Foyer, inkl. Besuchergarderobe und Gastrostützpunkt (20m ²)	95,00 m ²	95,00 m ²			wenn möglich Zugang Außenbereich	x		
FZ.08	Besuchertoiletten	25,00 m ²	25,00 m ²						nach VStättVO & VDI 6000
	Personenaufzug, falls erforderlich (unabhängig vom Theaterhaus)								gemeinsame Anlieferungszone und Lastenaufzug mit Theaterhaus

Technische Funktionsfläche									
722,00 m ²									
Technische Funktionsfläche									
722,00 m ²									
TF.01	Haustechnik		ca. 610,00 m ²						Fläche entwurfsabhängig, je nach Technikkonzept! Zuzüglich falls erforderlich Flächen für Sprinkleranlage
TF.02	Müll	60,00 m ²	60,00 m ²						Abschließbarer überdeckter Raum, keine Raumhöhe für Anfahrbarkeit durch Müllfahrzeug, Großmüllmulden werden bei Bedarf vor dem Gebäude aufgestellt.
TF.03	Lastenaufzug Ergänzungsbau / zusätzlich bei Bestandsgebäude falls erforderlich, Anbindung zentrale Anlieferung	28,00 m ²	28,00 m ²						Kabinentiefe 6,50m, Breite 3m, Höhe 3m
TF.04	Personenaufzug	6,00 m ²	6,00 m ²						
TF.05	Aufzug zu den Proberäumen	6,00 m ²	6,00 m ²						Als kombinierter Personen-/Lastenaufzug; geeignet zum Transport von Podestwagen oder fahrbaren Kostümständern. Wenn machbar mit großer Kabinenhöhe von z.B. 4,0 m für den Transport von Probendekorationen.
TF.06	Raum als Büro für Hausmeister	12,00 m ²	12,00 m ²				x		

Erweiterungsbau Theaterhaus Stuttgart

Raumprogramm "soll"

Stand 04.10.2018

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Raumnummer	Nutzung	Einzel-Raum- bedarf in m ²	Gesamtraum- / Flächenbedarf in m ²	Anzahl: Räume	Raumhöhe i.L.	Lage	Tageslicht gewünscht	kein Tageslicht gewünscht	Bemerkung wie z.B. Funktionen und Abhängigkeiten von anderen Räumen

Verkehrsfläche 1.584,00 m²

	Verkehrsfläche	1.584,00 m ²						
VF.01	Verkehrsfläche	1.584,00 m ²						Alle Türen im Zuge von Lastenbeförderung h=2,50m

Kenndaten	BGF	9.123,00 m²	100,00%
	KGF	1.055,00 m²	13,08%
	NGF	8.068,00 m²	88,44%
	NF	5.762,00 m²	63,16%
	VF	1.584,00 m²	17,36%
	TF	722,00 m²	7,91%

Tiefgarage

	Tiefgarage, Anlieferung Sprinter, Verbindung Bestandsgebäude							
TG.01	221 Stellplätze PKW plus Behinderten Stellplätze							Zu- Abfahrt über Rheinstahlstraße. Zugang zur TG außerhalb des Ergänzungsbaus
TG.02	Anlieferzone unterirdisch / Verbindung zum Bestandsgebäude							Lage entwurfsabhängig, Anbindung Ladehalle und Bestandsgebäude
TG.03	Fahrradstellplätze Anzahl nach LBO BW							
TG.04	Technikflächen							Je nach Technikkonzept
TG.05	Sprinkleranlage / falls erforderlich							je nach Brandschutzkonzept