

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
				<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
				<b>Funktionsbereich:</b>	1.00			Untersuchung und Behandlung		
				<b>Funktionsstelle:</b>	1.01			Aufnahme und Notfallversorgung		
				<b>Teilstelle</b>	1.01.01.01			Medizinische Aufnahme Zentrum Innere Medizin		
1	0	F	238	Leitstelle inkl. Anmeldung	64	23		Deckblatt Nr. 26: Geänderte Planung Administrationsräume	6.01.01.02	
1.1	0	F	242	Patientenaufnahme	-	51		Admin. Aufnahme/Aufgaben in 6 Einzelboxen 1 AP	5.02.04.03	
3	0	F	240	Dienstraum	28	25		Schreibdienst, Abrechnung (Backoffice-Bereich) 3 AP	6.02.01.17	
4	0	F	248	Warten	48	41		ohne Bettenwarten	2.02.02.01	
5	0	F	237	Wartebereich, Liegend-	24	23		Innerhalb der Funktionsstelle, in Nähe Leitstelle	2.02.02.02	
6.1	+1	F	101	Subwarten	-	17		Deckblatt Nr. 37: Tür zwischen Sub-Warten und Sekretariat	2.02.02.01	
6.2	+1	F	172	Subwarten	-	17			2.02.02.01	
7	0	F	233	WC, Patienten	3	3		In Wartebereich	4.02.01.01	
8	0	F	234	WC, Patienten	3	3		In Wartebereich	4.02.01.01	
10	0	F	211	U/B-Raum, einfach	16	16		2 von 4 für stationäre Patienten (Hämатologie)	1.01.02.00	LD 01; LD 10.1
11	0	F	223	U/B-Raum, einfach	16	15		2 von 4 für stationäre Patienten (Hämатologie)	1.01.02.00	LD 01; LD 10.1
13	0	F	225	U/B-Raum, einfach	16	16		2 von 4 für stationäre Patienten	1.01.02.00	LD 01; LD 10.1
14	0	F	227	U/B-Raum, septisch	16	16		Für infizierte Patienten (z.B. MRSA) am Eingang liegend	1.01.02.00	LD 01; LD 10.1
16	0	F	212	WC, Mitarbeiter	3	2		Deckblatt Nr. 27: Räume zusammenlegen zu barrierefreiem WC	4.02.01.02	
17	0	F	213	WC, Mitarbeiter	3	2		Deckblatt Nr. 27: Räume zusammenlegen zu barrierefreiem WC	4.02.01.02	
17.1	0	F	214	WC, Patienten	3	2		Deckblatt Nr. 27: Räume zusammenlegen zu barrierefreiem WC	4.02.01.01	
19	0	F	222	Mikroskopieraum	14	12		Dependance HämатologieLabor, zs mit Bespr. 1844	4.05.01.01	WA 20
22	0	F	101	Dienstraum, interdisziplinär/multifunktional	21	23		3 AP, 1 Raum je Fachabteilung	6.02.01.17	
25	0	F	236	WC, Personal	3	2			4.02.01.02	
26	0	F	232	WC, Personal	3	2			4.02.01.02	
28	0	F	235	Arbeitsraum, unrein, klein	6	6			2.03.02.03	LD 02.1
29	0	F	202	Entsorgung	10	10			7.02.01.01	
32	0	F	204	Lager Betriebsmittel	16	18			7.03.01.03	WA 40
39	0	F	132	WC, Patienten	3	2		in Wartebereich - s. ZIM I	4.02.01.01	
40	0	F	133	WC, Patienten	3	2		in Wartebereich - s. ZIM I	4.02.01.01	
42	0	F	228	U/B-Räume, einfach	16	16		2 von 3 für stationäre Patienten	1.01.02.00	LD 01; LD 10.1; WA 02
43	0	F	230	U/B-Räume, einfach	16	15		2 von 3 für stationäre Patienten	1.01.02.00	LD 01; LD 10.1
44	0	F	201	U/B-Räume, einfach	16	18			1.01.02.00	LD 01; LD 10.1
59	0	F	218	WC, Personal	3			Deckblatt Nr. 27: Räume zusammenlegen zu barrierefreiem WC		
60	0	F	219	WC, Personal	3	4		Deckblatt Nr. 27: Räume zusammenlegen zu barrierefreiem Beh. WC	4.02.01.06	
<b>Zwischensumme</b>					<b>376</b>	<b>398</b>	<b>4</b>			
				<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
				<b>Funktionsbereich:</b>	1.00			Untersuchung und Behandlung		
				<b>Funktionsstelle:</b>	1.02			Klinischer Arztendienst		
				<b>Teilstelle</b>	1.02.02.01			Anästhesiologie		

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
255	+2	F	258	Dienstraum Oberarzt	12	14		auf Op. Intensivstation, 1 AP	6.02.01.03	
<b>Zwischensumme</b>					<b>12</b>	<b>14</b>				
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
<b>Funktionsbereich:</b>				1.00	Untersuchung und Behandlung					
<b>Funktionsstelle:</b>				1.01	Aufnahme und Notfallversorgung					
<b>Teilstelle</b>				1.01.01.04	Med. Aufnahme Zentrum Operative Medizin - Interim					
<b>Interim Chirurgische Ambulanz</b>										
	0	F	256	Anmeldung	30	23		Deckblatt Nr. 26: Geänderte Planung Administrationsräume	6.01.01.02	
	0	F	280	Stützpunkt	12	13			6.01.02.02	
				Wartebereich	30	-		Mitnutzung ZIM-Wartebereich		
				Bettenwarten in Raum 294	-	-				
	0	F	167	Personalaufenthalt	16	29			4.04.01.01	
	0	F	258	U/B-Raum	16	12			1.01.02.01	LD 01; LD 10.1
	0	F	259	U/B-Raum	16	12			1.01.02.01	LD 01; LD 10.1
	0	F	260	U/B-Raum	16	12			1.01.02.01	LD 01; LD 10.1
	0	F	261	U/B-Raum	16	12			1.01.02.01	LD 01; LD 10.1
	0	F	262	U/B-Raum	16	12			1.01.02.01	LD 01; LD 10.1
	0	F	279	U/B-Raum	16	21		Gipsraum	1.01.05.00	LD 10.1; WA 21
	0	F	288	U/B-Raum	16	18		Rektoskopie	1.02.06.04	LD 10.1
	0	F	313	U/B-Raum	16	13			1.01.02.01	LD 01; LD 10.1
	0	F	312	U/B-Raum	16	14			1.01.02.01	LD 01; LD 10.1
	0	F	172	Ruheraum für amb. OP	30	29			2.02.01.05	LD 10.1
	0	F	170	Ruheraum für amb. OP	30	29			2.02.01.04	LD 10.1
	0	F	278	Eingriffsraum	24	21			1.02.02.04	LD 03; LD 10.1
	0	F	160	Büro ÄD	12	17			6.02.01.07	
	0	F	159	Büro ÄD	12	17			6.02.01.07	
	0	F	251	Büro SD	28	23			6.02.01.18	
	0	F	163	Büro Stomatherapie	16	17			6.02.02.05	
	0	F	162	Büro Leitung	12	17			6.02.01.10	
	0	F	292	Arbeitsraum unrein	4	11			2.03.02.02	LD 02.1
	0	F	294	Lagerraum	16	44		auch Bettenwarten in Raum 294	7.03.01.02	WA 41
	0	F		Geräteraum	16	-				
	0	F	287	Entsorgung	10	10			7.02.01.01	
	0	F	285	WC Pers.	3	2			4.02.01.02	
	0	F	286	WC Pers.	3	2			4.02.01.02	
	0	F	284	WC beh.-gerecht	5	6			4.02.01.06	
	0	F	283	WC Pat./Besucher	3	3			4.02.01.01	
	0	F	282	WC Pat./Besucher	3	3			4.02.01.01	
<b>Zwischensumme</b>					<b>459</b>	<b>442</b>				
Interim Ambulanzen UCH / HPM										

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
	-1	F	208	Wartebereich	15	19	15	Deckblatt Nr. 22: zus. Beh. WC	4.02.01.06	
	-1	F	106	Dienstraum Chefarzt HPM	21	17			6.02.01.01	
	-1	F	110	Dienstraum Chefarzt UCH	21	25			6.02.01.01	
	-1	F	109	Sekretariat Chefarzte HPM+UCH	21	21		2 AP	6.02.02.02	
	-1	F	115	Dienstraum ltd. OA HPM	16	17			6.02.01.02	
	-1	F	116	Dienstraum ltd. OA UCH	16	16			6.02.01.02	
	-1	F	107	U/B-Raum 1	14	17			1.01.02.00	LD 01; LD 10.1
	-1	F	207	U/B-Raum 2	14	11		Deckblatt Nr. 22: zus. Beh. WC	1.01.02.00	LD 01; LD 10.1
				Entsorgung	-	-		Mitnutzung Raum 247		
				<b>Zwischensumme</b>	<b>138</b>	<b>143</b>	<b>15</b>			
Interim Ambulanzen GCH / ACH										
	-1	F	287	Wartebereich GCH	15	25			2.02.02.01	
	-1	F	168	Dienstraum Chefarzt GCH	21	23			6.02.01.01	
	-1	F	170	Sekretariat Chefarzt GCH	21	23			6.02.02.01	
	-1	F	165	Dienstraum OA GCH	16	11			6.02.01.03	
	-1	F	172	Case-Man. GCH	14	11			6.02.01.13	
	-1	F	171	U/B-Raum GCH	16	11			1.01.03.00	LD 10.1
	-1	F	164	U/B-Raum GCH	16	11			1.01.03.00	LD 10.1
	-1	F	163	U/B-Raum GCH	16	11			1.01.03.00	LD 10.1
	-1	F	162	U/B-Raum speziell GCH	18	17		FKDS-Ultraschall (Wärmelast beachten), Deckblatt Nr. 23, veränderte Lage Ultr	1.02.02.05	LD 01; LD 10.1
	-1	F	160	Wartebereich ACH	15	17			2.02.02.01	
	-1	F	159	Sekretariat Chefarzt ACH	16	17			6.02.02.01	
	-1	F	156	Dienstraum Chefarzt ACH	21	23			6.02.01.01	
	-1	F	155	U/B-Raum ACH	16	11			1.01.03.00	LD 10.1
	-1	F	154	U/B-Raum ACH	16	17			1.01.03.01	LD 01; LD 10.1
	-1	F	153	Dienstraum ltd. OA ACH	14	17			6.02.01.02	
	-1	F	148	Teeküche	8	8			4.04.01.04	
				Entsorgung	-	-		Mitnutzung Raum 247		
				<b>Zwischensumme</b>	<b>259</b>	<b>253</b>	<b>-</b>			
Organisationsbereich:										
Funktionsbereich					1.00	Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik				
Funktionsstelle					1.02	Untersuchung und Behandlung				
Teilstelle					1.02.05.01	Klinischer Arztendienst				
						Radiologisches Institut				
316	-2	F	116	Dienstraum Chefarzt	21	23		1 AP	6.02.01.01	
317	-2	F	115	Sekretariat, Chefarzt	16	17		1 AP	6.02.02.01	
318	-2	F	113	U/B-Raum	16	17			1.01.01.00	LD 10.1
318.1	-2	F	112	Demonstrationsraum	16	12			2.03.06.01	
319	-2	F	118	Dienstraum ltd. Oberarzt	16	22		1 AP	6.02.01.02	
320	-2	F	109	Dienstraum Oberarzt	12	17		1 AP	6.02.01.03	
321				Dienstraum Oberarzt	12	-		1 AP		

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
322				Dienstraum Oberarzt	12	-		1 AP, in 319		
<b>Zwischensumme</b>					<b>121</b>	<b>108</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
<b>Funktionsbereich:</b>				1.00	Untersuchung und Behandlung					
<b>Funktionsstelle:</b>				1.02	Klinischer Arztendienst					
<b>Teilstelle:</b>				1.02.05.02	Neuroradiologisches Institut					
323	-2	F	150	Dienstraum Chefarzt	21	18		1 AP	6.02.01.01	
324	-2	F	151	Sekretariat, Chefarzt	16	19		1 AP	6.02.02.01	
325	-2	F	154	U/B-Raum	16	17			1.01.01.01	LD 01; LD 10.1
326	-2	F	157	Dienstraum ltd. Oberarzt	16	17		1 AP	6.02.01.02	
327	-2	F	162	Dienstraum ltd. Oberarzt	16	16		1 AP	6.02.01.02	
328	-2	F	167	Dienstraum Oberarzt, 2AP	24	17		2 AP	6.02.01.04	
329	-2	F	168	Dienstraum Oberarzt, 2AP	24	17		2 AP	6.02.01.04	
330	-2	F	170	Dienstraum Oberarzt, 2AP	24	17		2 AP	6.02.01.04	
<b>Zwischensumme</b>					<b>157</b>	<b>138</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
<b>Funktionsbereich:</b>				1.00	Untersuchung und Behandlung					
<b>Funktionsstelle:</b>				1.02	Klinischer Arztendienst					
<b>Teilstelle:</b>				1.02.10.01	Innere Medizin - Onkologie/Hämатologie					
341	0	F	118	Dienstraum Chefarzt	21	23		1 AP	6.02.01.01	
342	0	F	116	Sekretariat, Chefarzt	21	17		2 AP	6.02.02.02	
343	0	F	120	U/B-Raum, Chefarzt	16	17			1.01.03.02	LD 10.1
344	0	F	121	Dienstraum ltd. Oberarzt	16	17		1 AP	6.02.01.02	
345	0	F	125	Dienstraum Oberarzt	12	20		2 AP	6.02.01.04	
346	0	F	126	Dienstraum Oberarzt	12	18		2 AP	6.02.01.04	
347	0	F	217	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
348	0	F	216	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
<b>Zwischensumme</b>					<b>122</b>	<b>134</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
<b>Funktionsbereich:</b>				1.00	Untersuchung und Behandlung					
<b>Funktionsstelle:</b>				1.02	Klinischer Arztendienst					
<b>Teilstelle:</b>				1.02.10.03	Innere Medizin - Kardiologie					
357	+1	F	105	Dienstraum Chefarzt	21	23		1 AP	6.02.01.01	
358	+1	F	103	Sekretariat, Chefarzt	21	23		2 AP, Deckblatt Nr. 37: Tür zu Subwarten Raum 101	6.02.02.02	
359	+1	F	205	U/B-Raum, Chefarzt	16	17			1.01.03.02	LD 10.1

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
360	+1	F	107	Dienstraum lfd. Oberarzt	16	17		1 AP	6.02.01.02	
361	+1	F	109	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
362	+1	F	110	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
363	+1	F	111	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
364	+1	F	112	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
365	+1	F	113	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
365.1	+2	F	241	Dienstraum Oberarzt	12	14			6.02.01.03	
<b>Zwischensumme</b>					<b>146</b>	<b>149</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
<b>Funktionsbereich:</b>				1.00	<b>Untersuchung und Behandlung</b>					
<b>Funktionsstelle:</b>				1.02	<b>Klinischer Arztendienst</b>					
<b>Teilstelle</b>				1.02.10.04	<b>Innere Medizin - AIM/Gastroenterologie</b>					
366	+1	F	168	Dienstraum Chefarzt	21	23		1 AP	6.02.01.01	
367	+1	F	170	Sekretariat, Chefarzt	21	23		2 AP	6.02.02.02	
368	+1	F	165	U/B-Raum, Chefarzt	16	17			1.01.03.02	LD 10.1
369	+1	F	164	Dienstraum lfd. Oberarzt	16	17		1 AP	6.02.01.02	
370	+1	F	163	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
371	+1	F	162	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
372	+1	F	152	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP, Deckblatt Nr. 30 + 33: Gastro FU Labor + Spasmolyseraum	6.02.01.03	
373	+1	F	151	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP, Deckblatt Nr. 30 + 33: Gastro FU Labor + Spasmolyseraum	6.02.01.03	
373.2	+1	F	159	Dienstraum, AD Pulmologie	12	11			6.02.01.06	
<b>Zwischensumme</b>					<b>134</b>	<b>135</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
<b>Funktionsbereich:</b>				1.00	<b>Untersuchung und Behandlung</b>					
<b>Funktionsstelle:</b>				1.02	<b>Klinischer Arztendienst</b>					
<b>Teilstelle</b>				1.02.14	<b>Neurochirurgie</b>					
399	+2	F	134	Dienstraum Oberarzt	12	15		1 AP	6.02.01.03	
<b>Zwischensumme</b>					<b>12</b>	<b>15</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
<b>Funktionsbereich:</b>				1.00	<b>Untersuchung und Behandlung</b>					
<b>Funktionsstelle:</b>				1.02	<b>Klinischer Arztendienst</b>					
<b>Teilstelle</b>				1.02.21	<b>Radiologie - Strahlentherapiebereich</b>					
413	0	F	111	Dienstraum Chefarzt	21	23		1 AP	6.02.01.01	
414	0	F	113	Sekretariat, Chefarzt	16	17		1 AP	6.02.02.01	
415	0	F	110	U/B-Raum, Chefarzt	16	17			1.01.03.02	LD 10.1

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
416	0	F	108	Dienstraum lfd. Oberarzt	16	17		1 AP	6.02.01.02	
417	0	F	106	Dienstraum Assist. Strahlenschutz	12	23		1 AP, mit 1010 (soll 21m²)	6.02.01.09	
418	-2	F	102	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
419	-2	F	103	Dienstraum Oberarzt	12	11		1 AP	6.02.01.03	
420	0	F	105	Dienstraum Leiter Strahlenschutz	12	11		1 AP	6.02.01.09	
421	-2	F	107	Dienstraum MP Leiter	16	17		Medizinische Physik, 1 AP	6.02.01.09	
<b>Zwischensumme</b>					<b>133</b>	<b>147</b>	<b>-</b>			
Organisationsbereich:								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
Funktionsbereich:								Untersuchung und Behandlung		
Funktionsstelle:								Klinischer Arztendienst		
Teilstelle:								Zentrale Räume für den Arztendienst		
430	+1	F	121	Dienstraum, Med. Schreibdienst ZIM	42	24		3 AP	6.02.01.17	
430.1	+1	F	150	Gastro FU Labor	-		12	2 AP, Deckblatt Nr. 30 + 33: Gastro FU Labor + Spasmolyseraum, Deckblatt Nr. 38 veränderte Lage Gastro und Spasmolyseraum	6.02.01.17	
430.2	+2	F		Spasmolyseraum			12	Deckblatt Nr. 30 + 33: Gastro FU Labor + Spasmolyseraum, Deckblatt Nr. 38 veränderte Lage Gastro und Spasmolyseraum		
<b>Zwischensumme</b>					<b>42</b>	<b>24</b>	<b>24</b>			
Organisationsbereich:								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
Funktionsbereich:								Untersuchung und Behandlung		
Funktionsstelle:								Funktionsdiagnostik		
Teilstelle:								Kardio-pulmonale Funktionsdiagnostik		
440	+1	F	132	Leitstelle inkl Anmeldung	14	19		Theke mit Backoffice-Bereich, 1 AP	6.01.01.01	
440.1				Leitstelle Überwachung	-	-		in 548		
441	+1	F	108	Dienstraum FD Leitung	12	11		1 AP	6.02.01.09	
442	+1	F	215	WC, Personal	3	2			4.02.01.02	
443	+1	F	216	WC, Personal	3	2			4.02.01.02	
446	+1	F	249	WC, beh.-gerecht	5	6			4.02.01.06	
447	+1	F	252	Wartebereich HKL	20	20			2.02.02.01	
447.1	+1	F	134	Warten EKG	16	19			2.02.02.01	
448	+1	F	203	Bettenabstellfläche	12	17		für max. bis zu 4 Betten	7.03.09.02	
448.1				Wartebereich, Liegend, Echo	12	-		in 500 und 554		
450	+1	F	217	U/B-Raum, EKG	20	17		Bettengängig, mit 2 Wechselkabinen	1.02.02.01	2.05.02.02
451	+1	F	129	U/B-Raum, EKG	20	21		Bettengängig, mit 2 Wechselkabinen	1.02.02.01	2.05.02.02
452	+1	F	128	U/B-Raum, EKG	20	21		Bettengängig, mit 2 Wechselkabinen	1.02.02.12	2.05.02.02
453	+1	F	127	U/B-Raum, EKG	20	21		Bettengängig, mit 2 Wechselkabinen	1.02.02.11	2.05.02.02
454	+1	F	125	U/B-Raum, EKG	24	22		Bettengängig, mit Kipptisch und 2 Wechselkabinen	1.02.02.11	2.05.02.02
455	+1	F	120	U/B-Raum, EKG	20	18			1.02.02.01	2.05.02.02
456	+1	F	246	U/B-Raum, Stressecho	24	20		Mit 2 Wechselkabinen	1.02.02.02	2.05.02.01
456.1	+1	F	247	Wechselkabinen	1	1		zu 456	2.05.02.02	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
456.2	+1	F	248	Wechselkabinen	1	1		zu 456	2.05.02.02	
457	+1	F	221	Echokardiographie	20	20		Inkl. TEE, mit 2 Wechselkabinen (Entfall laut Teamplan vom 13.01.2014)	1.02.02.06	LD 01; LD 10.1
457.1	+1	F	220	Wechselkabinen	1	1		zu 457	2.05.02.02	
457.2	+1	F	219	Wechselkabinen	1	1		zu 457	2.05.02.02	
458	+1	F	213	Echokardiographie	20	15		Inkl. TEE, mit 2 Wechselkabinen	1.02.02.06	LD 01; LD 10.1
459	+1	F	119	U/B-Raum, Angiologie	24	23		Bettengängig, mit Laufband und 2 Wechselkabinen, bei Echo	1.01.03.03	LD 01; LD 10.1
460	+1	F	158	Lungenfunktion/Bodyplethysmographie	16	17			1.02.02.09	LD 01; LD 10.1
461	+1	F	156	Spiroergometrie	16	17		Sitzend/liegend	1.02.02.10	LD 01; LD 10.1
462	+1	F	212	Auswertraum	21	16		4 AP, Deckblatt Nr. 36: Brandwand verschieben und Raum 212 zm HK Flur öffnen	6.02.06.07	
462.1	+1	F	130	Auswerteflur	21	29		4 AP	6.02.06.07	WA 42
463.1	+1	F	201	Ein-/Ausleitung Anästhesie	14	14			1.02.01.06	LD 01; LD 10.1
464	+1	F	131	Lager Betriebsmittel	16	18			7.03.01.03	WA 43
465	+1	F	250	WC, Patienten	3	2			4.02.01.01	
466	+1	F	251	WC, Patienten	3	2			4.02.01.01	
467	+1	F	231	Rechts-/Linksherzkatheter	50	49		MRT-fähige Ausstattung	1.02.07.02	LD 10.1; LD 18; WA 01
467.1	+1	F	235	Technik	12	12			8.03.01.05	
468	+1	F	228	Rechts-/Linksherzkatheter	40	44		Auch PTCA und Carotisstent	1.02.07.02	LD 10.1; LD 18; WA 01
468.1	+1	F	239	Technik	12	12			8.03.01.05	
469	+1	F	225	Rechts-/Linksherzkatheter	40	44		Auch PTCA und Carotisstent	1.02.07.01	LD 10.1; LD 18; LD 20; WA 01
469.1	+1	F	242	Technik	12	12			8.03.01.05	
473	+1	F	237	Messraum + Schalten	15	15		Mit Sichtkontakt zu HKL, inkl. Röntgenschürzen, zs mit 477	2.03.04.01	LD 11
474	+1	F	241	Messraum + Schalten	15	14		Mit Sichtkontakt zu HKL, inkl. Röntgenschürzen, zs mit 478	2.03.04.02	LD 11
475	+1	F	244	Messraum + Schalten	15	11		Mit Sichtkontakt zu HKL, inkl. Röntgenschürzen, zs mit 479	2.03.04.02	LD 11
476	+1	F	236	Auswertraum	14	11		Inkl. Befundung, 2 AP	6.02.06.06	
476.1	+1	F	240	Auswertraum	14	9		2 AP	6.02.06.06	
476.2	+1	F	243	Auswertraum	14	9		2 AP	6.02.06.06	
481				Überwachungs-/Ruheraum (HKL)	30	-		für ca. 3 Liegen u. 8 Überw.-betten, in 573		
481.1				Überwachungs-/Ruheraum (Echo/EKG)	60	-		anteilig- in 573		
483	+1	F	207	WC, Personal	8	4		Mit Dusche	4.02.01.02	
484	+1	F	209	WC, Personal	8	4		Mit Dusche	4.02.01.02	
485	+1	F	206	Umkleide Personal	12	12		inkl. Waschbereich	2.05.01.01	
486	+1	F	208	Umkleide Personal	12	12		inkl. Waschbereich	2.05.01.01	
487	+1	F	114	Dienstraum AD	16	23		2 AP, zusammen mit Raum 488	6.02.01.07	
488				Dienstraum AD	16	-		2 AP, in Raum 487		
490	+1	F	116	Aufenthalt, Personal	16	17			4.04.01.01	
492	+1	F	230	Lager BM 1	16	17			7.03.01.04	WA 45
493	+1	F	211	Entsorgung	10	12			7.02.01.01	
494	+1	F	223	Arbeitsraum, rein	14	13			2.03.02.01	WA 22
495	+1	F	210	Arbeitsraum, unrein, klein	6	5			2.03.02.07	LD 02.1
496.1	+1	F	224	Lager BM 3	16	35			7.03.01.05	LD 10.2; WA 44
496.2	+1	F	245	Schleuse Material	6	6			2.05.03.03	
<b>Zwischensumme</b>					<b>922</b>	<b>815</b>	<b>-</b>			

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
				<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
				<b>Funktionsbereich</b>	1.00			Untersuchung und Behandlung		
				<b>Funktionsstelle</b>	1.03			Funktionsdiagnostik		
				<b>Teilstelle</b>	1.03.02			Interdisziplinäres Sonographie-Zentrum		
498	+1	F	140	Leitstelle inkl. Anmeldung	14	14		Mit Stützpunkt Funktionsdienst, Backoffice-Bereich, 1 AP	6.01.01.01	
499	+1	F	138	Wartebereich	15	19			2.02.02.01	
500				Wartebereich, Liegend-	24	-		anteilig, für ca. 7 Betten - in 554		
501	+1	F	261	WC, Patienten	3	2		Deckblatt Nr. 31: Raumtausch Pulmonologie- Endoskopie	4.02.01.01	
502	+1	F	262	WC Patienten	3	2			4.02.01.01	
504	+1	F	142	Ultraschalluntersuchung	16	20		Deckblatt Nr. 32: Entfall der Schrankeanlage	1.02.03.01	LD 01; LD 10.1
505	+1	F	143	Ultraschalluntersuchung	16	21		Deckblatt Nr. 32: Entfall der Schrankeanlage	1.02.03.01	LD 01; LD 10.1
506	+1	F	145	Ultraschalluntersuchung	16	20		Deckblatt Nr. 32: Entfall der Schrankeanlage	1.02.03.01	LD 01; LD 10.1
514	+1	F	146	Interventionsraum	24	23		Für Punktionen	1.02.02.07	LD 10.1; WA 24
516				Aufenthalt, Personal	18	-		in 576 - Endoskopie		
517	+1	F	304	WC, Personal	3	2			4.02.01.02	
518	+1	F	305	WC, Personal	3	2			4.02.01.02	
522	+1	F	141	Lager, Betriebsmittel	16	14			7.03.01.03	WA 46
<b>Zwischensumme</b>					<b>171</b>	<b>139</b>	<b>-</b>			
				<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
				<b>Funktionsbereich</b>	1.00			Untersuchung und Behandlung		
				<b>Funktionsstelle</b>	1.04			Funktionsdiagnostik		
				<b>Teilstelle</b>	1.04.01			Interdisziplinäres Endoskopie-Zentrum		
548	+1	F	255	Leitstelle inkl. Anmeldung	14	19		1 AP - zus. mit 440.1	6.01.01.01	
552	+1	F	285	WC, beh.-freundlich	5	3			4.02.01.06	
553	+1	F	253	Wartebereich	10	20			2.02.02.01	
554	+1	F	254	Wartebereich, liegend	30	54		zus. mit 500, 448.1	2.02.02.02	
558	+1	F	147	WC, Patienten	3	3			4.02.01.01	
559	+1	F	148	WC, Patienten	3	3			4.02.01.01	
560	+1	F	292	Behandlung Endoskopie	30	33		mit Umkleide, Deckblatt Nr. 31: Raumtausch Pulmonologie- Endoskopie	1.02.06.03	LD 16; WA 02
560.1	+1	F	291	WC behindertengerecht	3	-	4	zu 560, Deckblatt Nr. 31: Raumtausch Pulmonologie- Endoskopie	4.02.01.06	
561	+1	F	293	Behandlung Endoskopie	30	38		mit Umkleide, Deckblatt Nr. 39: zusätzliche Toilette in Raum 561 und 562	1.02.06.03	LD 16; WA 02
565	+1	F	295	Behandlung Endoskopie	30	38		mit Umkleide	1.02.06.03	LD 16; WA 02
566	+1	F	275	Behandlung Pulmologie	30	36	49	Deckblatt Nr. 34: Vergrößerung Bronchoskopieraum	1.02.06.05	LD 11; LD 16; WA 02
571	+1	F	264	ERCP-Raum, mit Röntgen (Durchleucht.)	38	44		Auch Bronchoskopien und Doppelballon-Endoskopien	1.02.06.01	LD 11; LD 16; WA 25
572	+1	F	297	Laparoskopieraum	38	36		Punktionen, Endosonographien, etc.	1.02.06.02	LD 16; WA 02
573	+1	F	258	Überwachungsraum	30	72		anteilig, für rd. 3-4 Patienten - zus. mit 481 + 481.1	2.02.01.02	WA 23
574.1	+1	F	287	Ein-/Ausleitung Anästhesie	14			Deckblatt Nr. 34 + 35: Vergrößerung Bronchoskopieraum und zus. Beh. WC	entfällt	LD 01; LD 10.1
575	+1	F	155	Dienstraum FD, Leitung	12	11		1 AP, Deckblatt Nr. 30 + 33: Gastro-FU Labor, Spasmolyseraum	6.02.01.09	
576	+1	F	160	Aufenthalt, Personal	16	17		Küchenzeile, gem. mit 516 (Sono)	4.04.01.01	
577	+1	F	269	Umkleide, Personal	10	8		Bereichsumkleide mit Nasszelle mit Dusche	2.05.01.01	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
577.1	+1	F	270	WC, Dusche	3	2		in 577	4.01.01.04	
578	+1	F	268	Umkleide, Personal	10	8		Bereichsumkleide mit Nasszelle mit Dusche	2.05.01.01	
578.1	+1	F	267	WC, Dusche	3	2		in 578	4.01.01.04	
580	+1	F	272	Aufbereitungsraum	36	44		Zentr. Instrumentenaufbereitung, Trennung rein/unrein	7.04.01.01	WA 26
581	+1	F	289	Entsorgungsraum	10		10	Deckblatt Nr. 34 + 35: Vergrößerung Bronchoskopieraum und zus. Beh. WC	7.02.01.01	
582	+1	F	302	Lager, Sterilgut	16	14			7.03.05.16	WA 48
583	+1	F	303	Lager Betriebsmittel	16	14			7.03.01.03	WA 49
583.1	+1	F	260	Lager Betriebsmittel	16	22			7.03.01.04	WA 47
583.2	+1	F	277	Arbeitsraum unrein	6	5			2.03.02.02	LD 02.1
<b>Zwischensumme</b>					<b>462</b>	<b>546</b>	<b>63</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
Funktionsbereich					1.00			Untersuchung und Behandlung		
Funktionsstelle					1.06			Prosektur und Pathologie		
Teilstelle					1.06.01			Prosektur		
1985.1	-3	F	101	Aufbewahrungsraum für Verstorbene	16	34		4 Betten/Raum	7.03.09.04	
1985.2				Aufbewahrungsraum für Verstorbene	16	-		in Raum 1985.1 enthalten		
<b>Zwischensumme</b>					<b>32</b>	<b>34</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
Funktionsbereich					1.00			Untersuchung und Behandlung		
Funktionsstelle					1.07			Radiologische Diagnostik		
Teilstelle					1.07.01			Radiologisches und Neuroradiologisches Institut		
584	-2	F	253	Leitstelle inkl. Anmeldung	30	34		mit Theke, Anmeldung, 3 AP	6.01.01.03	
584.1	-2	F	252	Leitstelle inkl. Anmeldung	30	31		mit Theke, Anmeldung, 3 AP	6.01.01.03	
585	-2	F	251	Wartebereich	24	37			2.02.02.01	
585.1	-2	F	110	Subwarten	12	10		zugeordnet zu Chefarztbereich	2.02.02.01	
585.2	-2	F	153	Subwarten	12	10			2.02.02.01	
585.3	-2	F	171	Subwarten	12	11			2.02.02.01	
586	-2	F	233	Wartebereich, liegend	28	18		für 2 Betten	2.02.02.03	LD 10.1
586.1	-2	F	275	Wartebereich, liegend	16	22		für 2 Betten	2.02.02.03	LD 10.1
588	-2	F	244	WC, Patienten	3	2			4.02.01.01	
589	-2	F	245	WC, Patienten	3	2			4.02.01.01	
592	-2	F	243	WC, behindertengerecht	5	5			4.02.01.06	
593	-2	F	217	Umkleide, Personal RI	20	12		Bei Interventionsräumen, inkl. Nasszellen (mit Waschraum)	2.05.01.01	
593.1	-2	F	267	Umkleide, Personal NRI	20	13		Bei Interventionsräumen, inkl. Nasszellen (mit Waschraum)	2.05.01.01	
593.2	-2	F	266	Nasszelle	-	4		Deckblatt Nr. 12: Tür nach Norden anordnen	4.01.01.04	
593.3	-2	F	218	Nasszelle	-	4			4.01.01.04	
594	-2	F	248	Umkleide, Personal RI	20	12		Bei Interventionsräumen, inkl. Nasszellen (mit Waschraum)	2.05.01.01	
594.1	-2	F	269	Umkleide, Personal NRI	20	13		Bei Interventionsräumen, inkl. Nasszellen (mit Waschraum)	2.05.01.01	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
594.2	-2	F	249	Nasszelle	-	4			4.01.01.04	
594.3	-2	F	268	Behinderten WC	-	4		Deckblatt Nr. 12: Nasszelle als barrierefreies WC auslegen	4.01.01.04	
595	-2	F	310	WC, Personal	3	3			4.02.01.02	
596	-2	F	309	WC, Personal	3	4			4.02.01.02	
599	-2	F	283	Thoraxarbeitsplatz, liegend	24	24		Für liegendkranke Patienten	1.02.05.03	LD 11
599.1	-2	F	284	Umkleide	-	1		zu 599	2.05.01.01	
599.2	-2	F	285	Umkleide	-	1		zu 599	2.05.01.01	
600	-2	F	256	Thoraxarbeitsplatz, liegend	24	24		Für liegendkranke Patienten	1.02.05.03	LD 11
600.1	-2	F	254	Umkleide	-	1		zu 600	2.05.01.01	
600.2	-2	F	255	Umkleide	-	1		zu 600	2.05.01.01	
601	-2	F	258	Röntgen, konventionell	27	24		Bucky, Skelett	1.02.05.03	LD 11
604	-2	F	240	Mammographie	16			Deckblatt Nr. 17: Tausch Raum 650 und 651 gegen 604	1.02.05.01	LD 01; LD 10.1
605	-2	F	228	Mammographie	16	17			1.02.05.02	
606	-2	F	230	U/B-Raum, speziell	21	16		Zu Mammographie, auch für Punktionen	1.02.02.08	LD 01; LD 10.1
611	-2	F	259	Umkleide, Patienten	2	1		zu 601	2.05.02.02	
612	-2	F	260	Umkleide, Patienten	2	1		zu 601	2.05.02.02	
617	-2	F	241	Umkleide, Patienten	2	1		zu 604	2.05.02.02	
618	-2	F	242	Umkleide, Patienten	2	1		zu 604	2.05.02.02	
619	-2	F	226	Umkleide, Patienten	2	1		zu 605	2.05.02.02	
620	-2	F	227	Umkleide, Patienten	2	1		zu 605	2.05.02.02	
625	-2	F	257	Befundungskabine	8	32		zusammen mit 626-628	6.02.06.02	
626				Befundungskabine	-	-		in 625		
628				Befundungskabine	-	-		in 625		
631	-2	F	287	CT	40	35			1.02.05.04	LD 10.1; LD 11; LD 19; WA 03
632	-2	F	295	CT	40	38			1.02.05.04	LD 10.1; LD 11; LD 19; WA 03
633	-2	F	238	CT	40	43			1.02.05.04	LD 10.1; LD 11; LD 19; WA 03
634	-2	F	302	MRT	40	40			1.02.05.05	
635	-2	F	204	MRT	40	41			1.02.05.05	
636	-2	F	264	MRT	40	45			1.02.05.06	
638	-2	F	315	Umkleide, Patienten	2	2		zu 631	2.05.02.02	
638.1	-2	F	314	Umkleide, Patienten	2	3		zu 631	2.05.02.02	
639	-2	F	312	Umkleide, Patienten	2	2		zu 632	2.05.02.02	
639.1	-2	F	311	Umkleide, Patienten	2	2		zu 632	2.05.02.02	
640	-2	F	307	Umkleide, Patienten	2	1		zu 634	2.05.02.02	
640.1	-2	F	308	Umkleide, Patienten	2	1		zu 634	2.05.02.02	
641	-2	F	237	Umkleide, Patienten	2	1		zu 633	2.05.02.02	
641.1	-2	F	236	Umkleide, Patienten	2	1		zu 633	2.05.02.02	
642	-2	F	203	Umkleide, Patienten	2	1		zu 635	2.05.02.02	
642.1	-2	F	202	Umkleide, Patienten	2	1		zu 635	2.05.02.02	
643	-2	F	263	Umkleide, Patienten	2	1		zu 663	2.05.02.02	
643.1	-2	F	262	Umkleide, Patienten	2	1		zu 663	2.05.02.02	
645	-2	F	129	WC, Patienten	3	3			4.02.01.01	
647	-2	F	286	Patientenvorbereitungsraum CT	12	14	24	zu 631, Deckblatt Nr. 18: veränderte Lage Schalt- und Nebenraum Rad. NRI	1.02.01.01	LD 04; LD 10.1
648	-2	F	294	Patientenvorbereitungsraum CT	12	15		zu 632	1.02.01.01	LD 04; LD 10.1

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
649	-2	F	274	Einleitung	12	18		zu 634, 636 - zusammen mit 652	1.02.01.07	LD 03; LD 10.1
650	-2	F	234	Einleitung	12	19		zu 635, 633 - zusammen mit 651, Deckblatt Nr. 17: Tausch Raum 650 und 651 gegen 604	1.02.01.07	LD 03; LD 10.1
651				Einleitung	12	-		in 650		
652				Einleitung	12	-		in 649		
654	-2	F	292	Befundungskabine	8	24	15	mit 655, Deckblatt Nr. 18 :veränderte Lage Schalt-und Nebenräum Rad. NRI	6.02.06.02	
655				Befundungskabine	8	-		in 654, Deckblatt Nr. 18: veränderte Lage Schalt-und Nebenräum Rad. NRI		
656	-2	F	297	Befundungskabine	8	27		zu 634 - mit 666	6.02.06.04	
657	-2	F	235	zentrale Befundung	8	24		Deckblatt Nr. 17: Tausch Raum 650 und 651 gegen 604	6.02.06.01	
658	-2	F	201	Befundungskabine	8	25		zu 635 - mit 665	6.02.06.05	
659	-2	F	261	Befundungskabine	8	32		zu 636, mit 663	6.02.06.04	
661				Schaltraum	9	-	14	Deckblatt Nr. 18: veränderte Lage Schalt-und Nebenräum Rad. NRI.		
662				Schaltraum	9	-		zusammen mit 661, Deckblatt Nr. 18: veränderte Lage Schalt-und Nebenräum Rad. NRI		
663				Schaltraum	9	-		zu 636 - in 659		
664				Schaltraum	9	24		Deckblatt Nr. 17: Tausch Raum 650 und 651 gegen 604		
665				Schaltraum	9	-		zu 635 - in 658		
666				Schaltraum	9	-		zu 634 - in 656		
668	-2	F	288	Technikfläche	9	7		zu 631	8.03.01.03	
669	-2	F	293	Technikfläche	9	7		zu 632	8.03.01.03	
670	-2	F	273	Technikfläche	9	21		zu 634 und 636 - zusammen mit 671	8.03.01.01	
671				Technikfläche	9	-		zu 634 und 636 - in 670		
672	-2	F	232	Technikfläche	9	23		zu 633, 635 - mit 673	8.03.01.01	
673				Technikfläche	9	-		zu 633 und 635 - in 672		
675	-2	F	134	Interventionsraum / DSA NRI	40	42		Eingriffsraumcharakter, narkosefähig	1.02.07.03	LD 18; WA 07
676	-2	F	141	Interventionsraum / DSA NRI	40	42		Eingriffsraumcharakter, narkosefähig	1.02.07.03	LD 18; WA 07
677	-2	F	148	Interventionsraum / DSA NRI	40	42		Eingriffsraumcharakter, narkosefähig	1.02.07.03	LD 18; WA 07
678	-2	F	209	DSA / Hybrid-Raum RI	70	71			1.02.07.04	LD 17; WA 30
679	-2	F	246	DSA / Interventionsraum RI	40	47			1.02.07.05	LD 10.1; LD 18; WA 32
680	-2	F	207	Multifunktionsraum	30	32		mit WC	1.02.05.07	LD 10.1; LD 11; WA 29
680.1	-2	F	206	WC	-	2		zu 680	4.02.01.01	
681	-2	F	137	Einleitung	12	29		zusammen mit 682	1.02.01.08	LD 10.1; WA 28
682				Einleitung	12	-		in 681		
683	-2	F	145	Patientenvorbereitungsraum	12	14			1.02.01.04	LD 03; LD 10.1
684	-2	F	222	Patientenvorbereitungsraum	12	17			1.02.01.05	LD 03; LD 10.1
685	-2	F	247	Patientenvorbereitungsraum	12	17			1.02.01.05	LD 03; LD 10.1
686	-2	F	223	Waschraum	5	12			4.03.01.01	LD 11
689	-2	F	125	Überwachungs- und Ruhebereich RI	52	154		Für ca. 8 Patienten nach Interventionen-zusammen mit 689.1	2.02.01.03	
689.1				Überwachungs- und Ruhebereich NRI	52	-		Für ca. 8 Patienten nach Interventionen-in 689		
691	-2	F	142	Befundungskabine	8	10			6.02.06.01	
692	-2	F	216	Umbettenschleuse RI	16	19			1.02.04.01	
693	-2	F	135	Schaltraum	14	17		zu 675	2.03.04.03	LD 11
694	-2	F	140	Schaltraum	14	18		zu 676	2.03.04.03	LD 11
695	-2	F	147	Schaltraum	14	18		zu 677	2.03.04.03	LD 11

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
696	-2	F	224	Schaltraum	14	17		zu 678, 679, zusammen mit 697	2.03.04.04	
697				Schaltraum	14	-		in 696		
698	-2	F	136	Technikfläche	9	14		zusammen mit 699	8.03.01.05	
699				Technikfläche	9	-		in 698		
700	-2	F	146	Technikfläche	9	8		zu 677	8.03.01.05	
701	-2	F	225	Technikfläche	9	17		zusammen mit 702	8.03.01.02	
702				Technikfläche	9	-		in 701		
704	-2	F	220	Multifunktionsraum / Stützpunkt RI	16	20		Patientengespräche, -aufklärung, Blutuntersuchung	2.03.03.01	
705	-2	F	265	Multifunktionsraum / Stützpunkt NRI	16	19		Patientengespräche, -aufklärung, Blutuntersuchung	2.03.03.01	
706	-2	F	122	Multifunktionsraum / Überwachung	16	19		Patientengespräche, -aufklärung, Blutuntersuchung	2.03.03.03	
706.1	-2	F	133	Lager Betriebsmittel	16	12			7.03.01.03	WA 27 WA 50
707	-2	VH	301	Zentraler Dokumentationsraum	16	39		zusammen mit 708	wo?	
708				PACS-Arbeitsraum	16	-		in 707		
709	-2	F	279	Dienstraum, Telemedizin	16	27		2 AP	6.02.02.06	
712	-2	F	164	Dienstraum AD, Assistenzarzt (RI)	16	23		2 AP	6.02.01.07	
713	-1	F	141	Dienstraum AD, Assistenzarzt (NRI)	16	29		2 AP	6.02.01.07	
720	-2	F	121	Dienstraum FD, lfd. MTA	12	16		1 AP	6.02.01.11	
721	-2	F	155	Dienstraum FD, lfd. MTA	12	11		1 AP	6.02.01.11	
721.1	-2	F	160	Dienstr. Case-Man.	14	12		1 AP	6.02.01.13	
722	-2	F	159	Aufenthalt, Personal	15	23			4.04.01.01	
722.1	-1	F	101	Aufenthalt, Personal	15	29			4.04.01.01	
723	-2	VH	303	Demonstrationsraum (NRI)	80	43		Ggf. teilbar	2.03.08.01	
724	-2	F	213	Arbeitsraum, rein	14	17			2.03.02.01	WA 39
725	-2	F	130	Arbeitsraum, unrein, klein	6	7			2.03.02.03	LD 02.1
726	-2	F	221	Arbeitsraum, unrein, klein	6	8			2.03.02.03	LD 02.1
727	-2	F	301	Entsorgung	10	10			7.02.01.01	
728	-2	F	212	Entsorgung	10	9			7.02.01.01	
729	-2	F	144	Lager Betriebsmittel 1	24	18		erhöhter Lagerbedarf	7.03.01.04	WA 51
730	-2	F	231	Lager Betriebsmittel 2	24	42		erhöhter Lagerbedarf-zusammen mit 732	7.03.01.05	LD 10.2; WA 52
731	-2	F	272	Lager Betriebsmittel 3	24	24		erhöhter Lagerbedarf, zusammen mit 733	7.03.01.04	LD 10.2; WA 53
732				Geräteraum	24	-		inkl. Werkstatt Med.-Tech. - in 730		
733				Geräteraum	24	-		inkl. Werkstatt Med.-Tech. - in 731		
733.1	-2	F	208	WC Personal	3	4			4.02.01.02	
733.2	-2	F	205	WC Personal	3	2			4.02.01.02	
<b>Zwischensumme</b>					<b>1.927</b>	<b>2.066</b>	<b>53</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
<b>Funktionsbereich</b>					1.00			Untersuchung und Behandlung		
<b>Funktionsstelle</b>					1.11			Strahlentherapie		
<b>Teilstelle</b>					1.11.01			Radiologie - Strahlentherapiebereich		
929	-2	VH	215	Leitstelle inkl. Anmeldung	20	15		Backoffice-Bereich, 2 AP	6.01.01.02	
929.1	-2	F	106	Dienstraum FD Ltg	12	11		1 AP	6.02.01.09	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
930	-2	VH	213	Wartebereich	22	19		Inkl. Subwarten, ggf. in einzelne Bereiche aufzuteilen	2.02.02.01	
931.1	0	F	115	Subwarten	8	17		zugeordnet zum Chetartzbereich	2.02.02.01	
932	-2	VH	217	WC, Patienten	3	2			4.02.01.01	
933	-2	VH	218	WC, Patienten	3	2			4.02.01.01	
936	0	F	246	Besprechungsraum Angehörige	11	12		Für Patienten-/Angehörigengespräche	6.03.01.01	
938	-2	VH	219	WC, Personal	3	2			4.02.01.02	
939	-2	VH	220	WC, Personal	3	2			4.02.01.02	
940	-2	VH	240	U/B-Raum	16	14		mit 989	1.01.01.01	LD 01; LD 10.1
941	-2	VH	235	U/B-Raum	16	26		mit Gynäkologie Stuhl	1.01.08.00	LD 01; LD 10.1
941.1	-2	VH	205	U/B-Raum	14	5		Blutabnahme	1.01.01.03	LD 01; LD 10.1
942	-2	VH	206	Umkleide, Patienten	2	2		Angegliedert an Simulation 946	2.05.02.02	
944	-2	VH	209	WC, Patienten	3	3			4.02.01.01	
946	-2	VH	204	Simulator/Planungs-CT	36	39			1.02.05.08	LD 10.1
946.1	-2	VH	201	Technik CT	9	10			8.03.01.03	
947	-2	VH	202	Schallraum/Auswertung	12	11		3 Monitorplätze	2.03.04.05	
948	-2	F	104	Dienstraum AD	23	23		2 x 2 AP - zusammen mit Raum 996	6.02.01.18	
952	-2	VH	239	Lager	16	11			7.03.05.01	LD 10.2; WA 55
972	-2	F	101	Dienstraum Oberarzt	11	11			6.02.01.03	
983	-2	VH	210	Umkleide, Patienten	4	3			2.05.02.02	
989				Patientenvorbereitung	12	-		in 940		
991	-2	VH	208	Afterloading	40	51		Eingriffsraumcharakter; narkosefähig, inkl. Waschplatz	1.02.08.01	WA 03
993	-2	VH	211	Schallraum/Auswertung	12	28			2.03.04.06	LD 11
994	-2	VH		Schallraum/Auswertung	12	-		3 Monitor-Arbeitsplätze, in 993		
995	-2	VH	216	Planungsraum	16	45		Online-Planung, 3 Arbeitsplätze, zusammen mit 1009	2.03.05.01	
996				Dienstraum AD	23	-		in 948		
997	-2	VH	212	Arbeitsraum, rein	14	19			2.03.02.01	WA 39
998	-2	VH	232	Arbeitsraum, unrein, klein	6	10			2.03.02.03	LD 02.1
999				Entsorgung	10	10		in 998	7.02.01.01	
1000	-2	VH	231	Lager, Geräte/Betriebsmittel	16	9			7.03.01.03	WA 54
1001	-2	VH	238	Tresorraum	10	8		Lagerung für Radionuklide	7.03.07.01	LD 01; LD 10.1; WA 03
1004	-2	F	120	Gießraum und Schneiderraum	16	14		Mit Abzug	8.04.01.02	
1006	-2	VH	221	Rechnerraum	16	10			8.03.01.04	
1007	0	F	103	Dienstraum AD, MPE	21	23		2 AP	6.02.01.07	
1009				Dienstraum, PTA / Planungssystem	35	-		2 AP, mit Planungssystem-in 995		
1010				Dienstraum, PTA	21	-		2 ständige AP, in 417		
<b>Zwischensumme</b>					<b>527</b>	<b>467</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
Funktionsbereich				1.00	Untersuchung und Behandlung					
Funktionsstelle				1.15	Bereitschaftsdienst					
Teilstelle				1.15.01	Bereitschaftsdienst					
1072	TG	F	105	Dienstraum, Bereitschafts- (AD)	14	10		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1072.1	TG	F	104	Nasszelle	-	3		in 1072	4.01.01.04	
1073	TG	F	107	Dienstraum, Bereitschafts- (ÄD)	14	10		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1073.1	TG	F	106	Nasszelle	-	3		in 1073	4.01.01.04	
1074	TG	F	109	Dienstraum, Bereitschafts- (ÄD)	14	11		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1074.1	TG	F	108	Nasszelle	-	3		in 1074	4.01.01.04	
1075	TG	F	111	Dienstraum, Bereitschafts- (ÄD)	14	10		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1075.1	TG	F	110	Nasszelle	-	3		in 1075	4.01.01.04	
1078	TG	F	117	Dienstraum, Bereitschafts- (ÄD)	14	11		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1078.1	TG	F	116	Nasszelle	-	3		in 1078	4.01.01.04	
1079	TG	F	119	Dienstraum, Bereitschafts- (ÄD)	14	11		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1079.1	TG	F	118	Nasszelle	-	3		in 1079	4.01.01.04	
1080	TG	F	121	Dienstraum, Bereitschafts- (ÄD)	14	11		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1080.1	TG	F	120	Nasszelle	-	3		in 1080	4.01.01.04	
1081	TG	F	123	Dienstraum, Bereitschafts- (ÄD)	14	11		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1081.1	TG	F	122	Nasszelle	-	3		in 1081	4.01.01.04	
1086	TG	F	135	Dienstraum, Bereitschafts- (FD)	14	10		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1086.1	TG	F	134	Nasszelle	-	3		in 1086	4.01.01.04	
1087	TG	F	133	Dienstraum, Bereitschafts- (FD)	14	10		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1087.1	TG	F	132	Nasszelle	-	3		in 1087	4.01.01.04	
1088	TG	F	131	Dienstraum, Bereitschafts- (FD)	14	11		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1088.1	TG	F	130	Nasszelle	-	3		in 1088	4.01.01.04	
1089	TG	F	129	Dienstraum, Bereitschafts- (FD)	14	10		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	6.02.03.01	
1089.1	TG	F	128	Nasszelle	-	3		in 1089	4.01.01.04	
1663	TG	F	103	Teeküche	12	11		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	4.04.01.04	
1100.3	TG	F	136	Entsorgungsraum	10	11		Deckblatt Nr. 46 + 47: Umkleiden statt Bereitschaftsdienst, Vergrößerung der Bereitschaftsdienstzimmer	7.02.01.01	
<b>Zwischensumme</b>					<b>190</b>	<b>184</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich</b>								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
<b>Funktionsbereich</b>					2.00	<b>Pflege</b>				
<b>Funktionsstelle</b>					2.01	<b>Allgemeinpflege</b>				
<b>Teilstelle</b>					2.01.02	<b>Allgemeinpflegestation 2 (33 Betten)</b>				
1144	+3	F	201	Leitstelle inkl. Anmeldung	24	30		4 PC-AP	6.01.01.05	
1145	+3	F	202	Arbeitsraum, rein	14	29		Herrichten von Medikamenten, Infusionen, etc.-mit 1174	2.03.02.01	WA 04
1146	+3	F	203	Dienstraum ÄD	21	28		3 AP	6.02.01.08	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1147	+3	F	250	Dienstraum ÄD	16	12		2 AP	6.02.01.07	
1148	+3	F	267	Dienstraum, Case-Manager	14	15		1 AP	6.02.01.13	
1149				Besprechungsraum	10	-		Arzt-Patienten- bzw. -Angehörigen-Gespräche		
1150	+3	F	231	Aufenthalt, Personal	26	21		mit Teeküche	4.04.01.01	
1151	+3	F	266	U/B-Raum	14	15		mit PC-Arbeitsplatz	1.01.01.02	LD 10.1
1152	+3	F	249	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1152.1	+3	F	248	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1153	+3	F	247	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1153.1	+3	F	246	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1154	+3	F	245	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1154.1	+3	F	244	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1155	+3	F	243	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1155.1	+3	F	242	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1156	+3	F	241	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1156.1	+3	F	240	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1157	+3	F	239	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1157.1	+3	F	238	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1158	+3	F	237	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1158.1	+3	F	236	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1159	+3	F	235	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1159.1	+3	F	234	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1160	+3	F	233	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1160.1	+3	F	232	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1161	+3	F	226	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1161.1	+3	F	225	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1162	+3	F	224	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1162.1	+3	F	223	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1163	+3	F	222	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	23			3.01.02.01	LD 10.1
1163.1	+3	F	221	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1164	+3	F	217	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1164.1	+3	F	218	Nasszelle	-	4		in 1164	4.01.01.01	
1165	+3	F	215	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1165.1	+3	F	216	Nasszelle	-	4		in 1165	4.01.01.01	
1166	+3	F	213	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1166.1	+3	F	214	Nasszelle	-	4		in 1166	4.01.01.01	
1167	+3	F	211	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20		u.a. für MRSA	3.01.01.02	LD 10.1
1167.1	+3	F	210	Nasszelle	-	4		in 1167	4.01.01.01	
1167.2	+3	F	212	Vorraum	-	2		in 1167	2.05.03.01	
1168	+3	F	208	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20		u.a. für MRSA	3.01.01.01	
1168.1	+3	F	209	Nasszelle	-	4		in 1168	4.01.01.01	
1168.2	+3	F	207	Vorraum	-	2		in 1168	2.05.03.01	
1169	+3	F	205	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20		u.a. für MRSA,	3.01.01.01	
1169.1	+3	F	204	Nasszelle	-	4		in 1169, Deckblatt Nr. 53: Barrierefreie Nasszelle	4.01.01.06	
1169.2	+3	F	206	Vorraum	-	2		in 1169	2.05.03.01	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1170	+3	F	219	Aufenthalt, Patient	30	28		mit Pantry	2.03.01.01	
1171	+3	F	262	Arbeitsraum, unrein, klein	6	6			2.03.02.03	LD 02.1
1172	+3	F	230	Arbeitsraum, unrein groß	12	6		Deckblatt Nr. 54: Weiteres Handwaschbecken an zentraler Stelle der Station	2.03.02.02	LD 02.1
1173	+3	F	265	Entsorgung	10	10			7.02.01.01	
1174				Lager Betriebsmittel	16	-		in 1145		
1175	+3	F	227	Lager Wäsche	10	26		mit 1176	7.03.05.08	LD 10.2; WA 11; WA 13
1176				Geräteraum	24	-		in 1175		
1177	+3	F	258	Stationsküche	14	17		u.a. Cook&Chill-Wagen	4.04.01.03	
<b>Zwischensumme</b>					<b>747</b>	<b>712</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich</b>								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
<b>Funktionsbereich</b>					2.00	<b>Pflege</b>				
<b>Funktionsstelle</b>					2.01	<b>Allgemeinpflge</b>				
<b>Teilstelle</b>					2.01.03	<b>Allgemeinpflgestation 3 (33 Betten)</b>				
1178	+4	F	101	Leitstelle inkl. Anmeldung	24	30		4 PC-Arbeitsplätze	6.01.01.04	
1179	+4	F	102	Arbeitsraum, rein	14	29		Herrichten von Medikamenten, Infusionen, etc.-mit 1208	2.03.02.01	WA 04
1180	+4	F	103	Dienstraum AD	21	28		3 AP	6.02.01.07	
1181	+4	F	167	Dienstraum AD	16	13		2 AP	6.02.01.07	
1182	+4	F	166	Dienstraum, Case-Manager	14	13		1 AP	6.02.01.13	
1183	+4	F	161	Besprechungsraum	10	11		Arzt-Patienten- bzw. -Angehörigen-Gespräche-mit 1514	6.03.01.01	
1184	+4	F	131	Aufenthalt, Personal	26	21			4.04.01.01	
1185	+4	F	165	U/B-Raum	14	15		mit PC-Arbeitsplatz	1.01.01.02	LD 10.1
1186	+4	F	149	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1186.1	+4	F	148	Nasszelle	-	4		in 1186	4.01.01.01	
1187	+4	F	147	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1187.1	+4	F	146	Nasszelle	-	4		in 1187	4.01.01.01	
1188	+4	F	145	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1188.1	+4	F	144	Nasszelle	-	4		in 1188	4.01.01.01	
1189	+4	F	143	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1189.1	+4	F	142	Nasszelle	-	4		in 1189	4.01.01.01	
1190	+4	F	141	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1190.1	+4	F	140	Nasszelle	-	4		in 1190	4.01.01.01	
1191	+4	F	139	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1191.1	+4	F	138	Nasszelle	-	4		in 1191	4.01.01.01	
1192	+4	F	137	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1192.1	+4	F	136	Nasszelle	-	4		in 1192	4.01.01.01	
1193	+4	F	135	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1193.1	+4	F	134	Nasszelle	-	4		in 1193	4.01.01.01	
1194	+4	F	133	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1194.1	+4	F	132	Nasszelle	-	4		in 1194	4.01.01.01	
1195	+4	F	126	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1195.1	+4	F	125	Nasszelle	-	4		in 1195	4.01.01.01	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1196	+4	F	124	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1196.1	+4	F	123	Nasszelle	-	4		in 1196	4.01.01.01	
1197	+4	F	122	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	23			3.01.02.01	LD 10.1
1197.1	+4	F	121	Nasszelle	-	4		in 1197	4.01.01.01	
1198	+4	F	117	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1198.1	+4	F	118	Nasszelle	-	4		in 1198	4.01.01.01	
1199	+4	F	115	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1199.1	+4	F	116	Nasszelle	-	4		in 1199	4.01.01.01	
1200	+4	F	113	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1200.1	+4	F	114	Nasszelle	-	4		in 1200	4.01.01.01	
1201	+4	F	111	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20		u.a. für MRSA	3.01.01.02	LD 10.1
1201.1	+4	F	110	Nasszelle	-	4		in 1201	4.01.01.01	
1201.2	+4	F	112	Vorraum	-	2		in 1201	2.05.03.01	
1202	+4	F	108	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20		u.a. für MRSA	3.01.01.01	
1202.1	+4	F	109	Nasszelle	-	4		in 1202	4.01.01.01	
1202.2	+4	F	107	Vorraum	-	2		in 1202	2.05.03.01	
1203	+4	F	105	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20		u.a. für MRSA,	3.01.01.01	
1203.1	+4	F	104	Nasszelle	-	4		Deckblatt Nr. 53: Barrierefreie Nasszelle	4.01.01.06	
1203.2	+4	F	106	Vorraum	-	2		in 1203	2.05.03.01	
1204	+4	F	119	Aufenthalt, Patienten	30	28		mit Pantry	2.03.01.01	
1205	+4	F	130	Arbeitsraum, unrein klein	6	6		Deckblatt Nr. 54: Weiteres Handwaschbecken an zentraler Stelle der Station	2.03.02.03	LD 02.1
1206	+4	F	162	Arbeitsraum, unrein groß	12	6			2.03.02.02	LD 02.1
1207	+4	F	159	Entsorgung	10	10			7.02.01.01	
1208				Lager Betriebsmittel	16	-		in 1179 (AR rein)		
1209	+4	F	127	Lager Wäsche	10	26		mit 1210	7.03.05.08	LD 10.2; WA 13
1210				Geräteraum	24	-		in 1209		
1211	+4	F	158	Stationsküche	14	17		u.a. Cook&Chill-Wagen	4.04.01.03	
1213	+4	F	160	Multifunktionsraum	16	15			2.03.03.02	
1214	+4	F	267	Dienstraum MDA	14	15			6.02.01.14	
1215	+4	F	150	Stationsleitung	16	14			6.02.01.12	
1216	+4	F	163	WC, Personal	3	3			4.02.01.02	
1216.1	+4	F	263	WC, Personal	3	3			4.02.01.02	
1217	+4	F	164	WC, Personal	3	3			4.02.01.02	
1217.1	+4	F	264	WC, Personal	3	3			4.02.01.02	
1218	+4	F	169	WC, Besucher	3	3			4.02.01.04	
1219	+4	F	170	WC, Besucher	3	3			4.02.01.04	
1220	+4	F	270	WC, behindertengerecht	5	6			4.02.01.06	
<b>Zwischensumme</b>					<b>816</b>	<b>790</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
<b>Funktionsbereich</b>					2.00	<b>Pflege</b>				
<b>Funktionsstelle</b>					2.01	<b>Allgemeinpflege</b>				
<b>Teilstelle</b>					2.01.05	<b>Allgemeinpflegestation 5 (Wahlleistung, 27 Betten)</b>				

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1332	+5	F	101	Leitstelle inkl. Anmeldung	24	30		4 PC-Arbeitsplätze	6.01.01.04	
1333	+5	F	102	Arbeitsraum, rein	14	29		Herrichten von Medikamenten, Infusionen, etc.- mit 1381	2.03.02.01	WA 04
1334	+5	F	103	Dienstraum AD	21	28		3 AP	6.02.01.08	
1335	+5	F	167	Dienstraum AD	16	13		2 AP	6.02.01.07	
1336	+5	F	166	Dienstraum, Case-Manager	14	13		1 AP	6.02.01.13	
1337	+5	F	161	Besprechungsraum	10	11		Arzt-Patienten- bzw. -Angehörigen-Gespräche-mit 3310	6.03.01.01	
1338	+5	F	131	Aufenthalt, Personal	26	28		für 20 MA gleichzeitig	4.04.01.01	
1339	+5	F	165	U/B-Raum	14	15		mit PC-Arbeitsplatz	1.01.01.02	LD 10.1
1340	+5	F	105	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	34	19			3.02.01.01	
1340.1	+5	F	104	Nasszelle	-	4		in 1340, Deckblatt Nr. 53: Barrierefreie Nasszelle	4.01.01.06	
1340.2	+5	F	106	Vorraum	-	2		in 1340	2.05.03.01	
1341	+5	F	108	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	34	19			3.02.01.01	
1341.1	+5	F	109	Nasszelle	-	4		in 1341	4.01.01.03	
1341.2	+5	F	107	Vorraum	-	2		in 1341	2.05.03.01	
1342	+5	F	111	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	34	19			3.02.01.02	LD 10.1
1342.1	+5	F	110	Nasszelle	-	4		in 1342	4.01.01.02	
1342.2	+5	F	112	Vorraum	-	2		in 1342	2.05.03.01	
1343	+5	F	113	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	22			3.02.01.02	LD 10.1
1343.1	+5	F	114	Nasszelle	-	4		in 1343	4.01.01.02	
1344	+5	F	115	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	22			3.02.01.02	LD 10.1
1344.1	+5	F	116	Nasszelle	-	4		in 1344	4.01.01.02	
1345	+5	F	117	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	22			3.02.01.02	LD 10.1
1345.1	+5	F	118	Nasszelle	-	4		in 1345	4.01.01.02	
1346	+5	F	122	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	29			3.02.01.02	LD 10.1
1346.1	+5	F	121	Nasszelle	-	4		in 1346	4.01.01.02	
1347	+5	F	124	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.01.02	LD 10.1
1347.1	+5	F	123	Nasszelle	-	4		in 1347	4.01.01.02	
1348	+5	F	126	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.01.02	LD 10.1
1348.1	+5	F	125	Nasszelle	-	4		in 1348	4.01.01.02	
1349	+5	F	133	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
1349.1	+5	F	132	Nasszelle	-	4		in 1349	4.01.01.02	
1350	+5	F	135	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
1350.1	+5	F	134	Nasszelle	-	4		in 1350	4.01.01.02	
1351	+5	F	137	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
1351.1	+5	F	136	Nasszelle	-	4		in 1351	4.01.01.02	
1352	+5	F	139	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
1352.1	+5	F	138	Nasszelle	-	4		in 1352	4.01.01.02	
1353	+5	F	141	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
1353.1	+5	F	140	Nasszelle	-	4		in 1353	4.01.01.02	
1354	+5	F	143	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
1354.1	+5	F	142	Nasszelle	-	4		in 1354	4.01.01.02	
1355	+5	F	145	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
1355.1	+5	F	144	Nasszelle	-	4		in 1355	4.01.01.02	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht	
1356	+5	F	147	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1	
1356.1	+5	F	146	Nasszelle	-	4	in 1356		4.01.01.02		
1357	+5	F	149	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1	
1357.1	+5	F	148	Nasszelle	-	4	in 1357		4.01.01.02		
1376	+5	F	119	Aufenthalt, Patienten	30	30	gleichzeitig Speiseraum für ca. 15 Patienten		2.03.01.03		
1377	+5	F	162	Arbeitsraum, unrein, klein	6	6			2.03.02.03	LD 02.1	
1378	+5	F	130	Arbeitsraum, unrein groß	12	6	Deckblatt Nr. 54: Weiteres Handwaschbecken an zentraler Stelle der Station		2.03.02.02	LD 02.1	
1379	+5	F	160	Entsorgung	10	10			7.02.01.01		
1380	+5	F	127	Lager Wäsche	10	40	mit 1382 und 1382.1		7.03.05.08	LD 10.2; WA 14	
1381				Lager Betriebsmittel	16	-	in 1333				
1382				Geräteraum	24	-	in 1380				
1382.1				Lager Wahlleist.-Utensilien	16	-	in 1380				
1383	+5	F	159	Stationsküche	24	33	u.a. Cook&Chill-Wagen		4.04.01.03		
1387	+5	F	150	Dienstraum PD, Leitung	16	14	2 Arbeitsplätze, inkl. Besprechungstisch		6.02.01.10		
1388	+5	F	163	WC, Personal	3	3			4.02.01.02		
1388.1	+5	F	263	WC, Personal	3	3			4.02.01.02		
1389	+5	F	164	WC, Personal	3	3			4.02.01.02		
1389.1	+5	F	264	WC, Personal	3	3			4.02.01.02		
1390	+5	F	170	WC, Besucher	3	3			4.02.01.04		
1391	+5	F	169	WC, Besucher	3	3			4.02.01.04		
1392	+5	F	270	WC, behindertengerecht	5	6	Mit Dusche		4.02.01.06		
<b>Zwischensumme</b>					<b>938</b>	<b>868</b>	<b>-</b>				
Organisationsbereich:								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik			
Funktionsbereich								Pflege			
Funktionsstelle								Allgemeinpflege			
Teilstelle								Allgemeinpflegestation 1 (33 Betten)			
1445	+3	F	101	Leitstelle inkl. Anmeldung	24	30		4 PC-AP	6.01.01.05		
1446	+3	F	102	Arbeitsraum, rein	14	29		Herrichten von Medikamenten, Infusionen, etc.-mit 1493	2.03.02.01	WA 04	
1452.1	+3	F	103	Dienstraum AD	21	28		3 AP	6.02.01.08		
1452.2	+3	F	167	Dienstraum AD	16	13		2 AP	6.02.01.07		
1452.3	+3	F	166	Dienstraum, Case-Manager	14	13		1 AP	6.02.01.13		
1452.4	+3	F	161	Besprechungsraum	10	11		Deckblatt Nr. 51: Zusätzliche konservative IMC, Ausbildung als Lager, Zuordnung zu Station	7.03.01.04	LD 10.2; WA 53	
1151.1	+3	F	160	Multifunktionsraum	16	15		Deckblatt Nr. 51: Zusätzliche konservative IMC, Ausbildung als Lager, Zuordnung zu Station	7.03.01.04	LD 10.2; WA 53	
1453	+3	F	150	Stationsleitung	12	14			6.02.01.12		
1454	+3	F	165	U/B-Raum	14	15		mit PC-Arbeitsplatz	1.01.01.02	LD 10.1	
1456	+3	F	131	Aufenthalt, Personal	26	21		Mit Teeküche	4.04.01.01		
1458.1	+3	F	163	WC Personal	3	3			4.02.01.02		
1458.2	+3	F	164	WC Personal	3	3			4.02.01.02		
1458.3	+3	F	263	WC Personal	3	3			4.02.01.02		
1458.4	+3	F	264	WC Personal	3	3			4.02.01.02		

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1459	+3	F	169	WC Besucher	3	3			4.02.01.04	
1460	+3	F	170	WC Besucher	3	3			4.02.01.04	
1461	+3	F	270	WC behindertengerecht	5	6		Deckblatt Nr. 52: Bezeichnungsergänzung Beh. WC	4.02.01.06	
1462	+3	F	149	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1462.1	+3	F	148	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1463	+3	F	147	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1463.1	+3	F	146	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1464	+3	F	145	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1464.1	+3	F	144	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1465	+3	F	143	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1465.1	+3	F	142	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1466	+3	F	141	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1466.1	+3	F	140	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1467	+3	F	139	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1467.1	+3	F	138	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1468	+3	F	137	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1468.1	+3	F	136	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1469	+3	F	135	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1469.1	+3	F	134	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1470	+3	F	133	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1470.1	+3	F	132	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1471	+3	F	126	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1471.1	+3	F	125	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1472	+3	F	124	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1472.1	+3	F	123	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1473	+3	F	122	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	23			3.01.02.01	LD 10.1
1473.1	+3	F	121	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1474	+3	F	117	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1474.1	+3	F	118	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1475	+3	F	115	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1475.1	+3	F	116	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1477	+3	F	113	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22		Deckblatt Nr. 51: Zusätzliche konservative IMC	2.03.02.01	LD 10.1
1477.1	+3	F	114	Nasszelle	-	4		Deckblatt Nr. 51: Zusätzliche konservative IMC	6.01.01.01	
1478	+3	F	111	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20			3.01.01.02	LD 10.1
1478.1	+3	F	110	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1478.2	+3	F	112	Vorraum	-	2			2.05.03.01	
1479	+3	F	108	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20			3.01.01.01	
1479.1	+3	F	109	Nasszelle	-	4			4.01.01.01	
1479.2	+3	F	107	Vorraum	-	2			2.05.03.01	
1480	+3	F	105	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20			3.01.01.01	
1480.1	+3	F	104	Nasszelle	-	4		Deckblatt Nr. 53: Barrierefreie Nasszelle	4.01.01.06	
1480.2	+3	F	106	Vorraum	-	2			2.05.03.01	
1489	+3	F	119	Aufenthalt, Patienten	72	28			2.03.01.02	
1490	+3	F	162	Arbeitsraum, unrein groß	12	6			2.03.02.02	LD 02.1

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht	
1490.1	+3	F	130	Arbeitsraum, unrein klein	6	6		Deckblatt Nr. 54: Zusätzlich Handwaschbecken an zentraler Stelle der Station	2.03.02.03	LD 02.1	
1492	+3	F	159	Entsorgung	10	10			7.02.01.01		
1493				Lager Betriebsmittel	16	-		in 1446 (AR rein)			
1493.1	+3	F	127	Lager Wäsche	10	26		mit 1494, Deckblatt Nr. 51: Zusätzliche konservative IMC, Neue Zuordnung	7.03.05.08	LD 10.2; WA 13	
1494				Geräteraum	24	-		in 1493.1, Deckblatt Nr. 51: Zusätzliche konservative IMC, Neue Zuordnung			
1495	+3	F	158	Stationsküche	14	17		U.a. Cook&Chill-Wagen	4.04.01.03		
<b>Zwischensumme</b>					<b>840</b>	<b>775</b>	<b>-</b>				
Organisationsbereich:								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik			
Funktionsbereich					2.00				Pflege		
Funktionsstelle					2.01				Allgemeinpflege		
Teilstelle					2.01.04				Allgemeinpflegestation 4 (33 Betten)		
1509	+4	F	201	Leitstelle inkl. Anmeldung	24	30		4 PC-Arbeitsplätze	6.01.01.04		
1510	+4	F	202	Arbeitsraum, rein	14	29		Herrichten von Medikamenten, Infusionen, etc.-mit 1539	2.03.02.01	WA 04	
1511	+4	F	203	Dienstraum AD	21	28		3 AP	6.02.01.08		
1512	+4	F	250	Dienstraum AD	16	13		2 AP	6.02.01.07		
1513	+5	F	267	Dienstraum Case Manager	14	-		in 3309			
1514				Besprechungsraum	10	-		Arzt-Patienten- bzw. -Angehörigen-Gespräche - in 1183			
1515	+4	F	231	Aufenthalt, Personal	26	21		Mit Teeküche	4.04.01.01		
1516	+4	F	266	U/B-Raum	14	15		mit PC-Arbeitsplatz	1.01.01.02	LD 10.1	
1517	+4	F	249	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1517.1	+4	F	248	Nasszelle	-	4		in 1517	4.01.01.01		
1518	+4	F	247	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1518.1	+4	F	246	Nasszelle	-	4		in 1518	4.01.01.01		
1519	+4	F	245	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1519.1	+4	F	244	Nasszelle	-	4		in 1519	4.01.01.01		
1520	+4	F	243	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1520.1	+4	F	242	Nasszelle	-	4		in 1520	4.01.01.01		
1521	+4	F	241	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1521.1	+4	F	240	Nasszelle	-	4		in 1521	4.01.01.01		
1522	+4	F	239	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1522.1	+4	F	238	Nasszelle	-	4		in 1522	4.01.01.01		
1523	+4	F	237	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1523.1	+4	F	236	Nasszelle	-	4		in 1523	4.01.01.01		
1524	+4	F	235	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1524.1	+4	F	234	Nasszelle	-	4		in 1524	4.01.01.01		
1525	+4	F	233	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1525.1	+4	F	232	Nasszelle	-	4		in 1525	4.01.01.01		
1526	+4	F	226	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1526.1	+4	F	225	Nasszelle	-	4		in 1526	4.01.01.01		
1527	+4	F	224	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1	
1527.1	+4	F	223	Nasszelle	-	4		in 1527	4.01.01.01		

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1528	+4	F	222	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	23			3.01.02.01	LD 10.1
1528.1	+4	F	221	Nasszelle	-	4	in 1528		4.01.01.01	
1529	+4	F	217	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1529.1	+4	F	218	Nasszelle	-	4	in 1529		4.01.01.01	
1530	+4	F	215	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1530.1	+4	F	216	Nasszelle	-	4	in 1530		4.01.01.01	
1531	+4	F	213	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	27	22			3.01.02.01	LD 10.1
1531.1	+4	F	214	Nasszelle	-	4	in 1531		4.01.01.01	
1532	+4	F	211	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20	u.a. für MRSA		3.01.01.02	LD 10.1
1532.1	+4	F	210	Nasszelle	-	4	in 1532		4.01.01.01	
1532.3	+4	F	212	Vorraum	-	2	in 1532		2.05.03.01	
1533	+4	F	208	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20	u.a. für MRSA		3.01.01.01	
1533.1	+4	F	209	Nasszelle	-	4	in 1533		4.01.01.01	
1533.2	+4	F	207	Vorraum	-	2	in 1533		2.05.03.01	
1534	+4	F	205	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	27	20	u.a. für MRSA		3.01.01.01	
1534.1	+4	F	204	Nasszelle	-	4	in 1534, Deckblatt Nr. 53: Barrierefreie Nasszelle		4.01.01.06	
1534.2	+4	F	206	Vorraum	-	2	in 1534		2.05.03.01	
1535	+4	F	219	Aufenthalt, Patienten	30	28	mit Panty		2.03.01.01	
1536	+4	F	262	Arbeitsraum, unrein, klein	6	6			2.03.02.03	LD 02.1
1537	+4	F	230	Arbeitsraum, unrein groß	12	6	Deckblatt Nr. 54: Weiteres Handwaschbecken an zentraler Stelle der Station		2.03.02.02	LD 02.1
1538	+4	F	265	Entsorgung	10	10			7.02.01.01	
1539				Lager Betriebsmittel	16	-	in 1510			
1540	+4	F	227	Lager Wäsche	10	26	mit 1541		7.03.05.08	LD 10.2; WA 11; WA 13
1541				Geräteraum	24	-	in 1540			
1542	+4	F	258	Stationsküche	14	17	U.a. Cook&Chill-Wagen		4.04.01.03	
<b>Zwischensumme</b>					<b>747</b>	<b>698</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich</b>								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
<b>Funktionsbereich</b>					2.00	<b>Pflege</b>				
<b>Funktionsstelle</b>					2.01	<b>Allgemeinpflege</b>				
<b>Teilstelle</b>					2.01.06	<b>Allgemeinpflegestation 6 (Wahlleistung, 27 Betten)</b>				
3304	+5	F	201	Leitstelle inkl. Anmeldung	27	30	4 PC-Arbeitsplätze		6.01.01.04	
3305	+5	F	202	Arbeitsraum, rein	15	29	Herrichten von Medikamenten, Infusionen, etc.		2.03.02.01	WA 04
3306	+5	F	203	Dienstraum AD	24	28	3 AP		6.02.01.08	
3307	+5	F	250	Dienstraum AD	16	12	2 AP		6.02.01.07	
3309	+5	F	267	Dienstraum, Case-Manager	14	15	2 AP (zus.mit 1513)		6.02.01.13	
3310				Besprechungsraum	10	-	Arzt-Patienten- bzw. -Angehörigen-Gespräche- in 3310			
3308	+5	F	231	Aufenthalt, Personal	28	28	für 20 MA gleichzeitig		4.04.01.01	
3311	+5	F	266	U/B-Raum	14	15	mit PC-Arbeitsplatz		1.01.01.02	LD 10.1
3312	+5	F	205	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	34	19			3.02.01.01	
3312.1	+5	F	204	Nasszelle	-	4	in 3312, Deckblatt Nr. 53: Barrierefreie Nasszelle		4.01.01.06	
3312.2	+5	F	206	Vorraum	-	2	in 3312		2.05.03.01	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
3313	+5	F	208	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	34	19			3.02.01.01	
3313.1	+5	F	209	Nasszelle	-	4		in 3313	4.01.01.03	
3313.2	+5	F	207	Vorraum	-	2		in 3313	2.05.03.01	
3314	+5	F	211	1-Bett-Zimmer, geschleust (SOLL incl. Nassz.)	34	19			3.02.01.02	LD 10.1
3314.1	+5	F	210	Nasszelle	-	4		in 3314	4.01.01.02	
3314.2	+5	F	212	Vorraum	-	2		in 3314	2.05.03.01	
3315	+5	F	213	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	22			3.02.01.02	LD 10.1
3315.1	+5	F	214	Nasszelle	-	4		in 3315	4.01.01.02	
3316	+5	F	215	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	22			3.02.01.02	LD 10.1
3316.1	+5	F	216	Nasszelle	-	4		in 3316	4.01.01.02	
3317	+5	F	217	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	22			3.02.01.02	LD 10.1
3317.1	+5	F	218	Nasszelle	-	4		in 3317	4.01.01.02	
3318	+5	F	222	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	29			3.02.01.02	LD 10.1
3318.1	+5	F	221	Nasszelle	-	4		in 3318	4.01.01.02	
3319	+5	F	224	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.01.02	LD 10.1
3319.1	+5	F	223	Nasszelle	-	4		in 3319	4.01.01.02	
3320	+5	F	226	1-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.01.02	LD 10.1
3320.1	+5	F	225	Nasszelle	-	4		in 3320	4.01.01.02	
3321	+5	F	233	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
3321.1	+5	F	232	Nasszelle	-	4		in 3321	4.01.01.02	
3322	+5	F	235	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
3322.1	+5	F	234	Nasszelle	-	4		in 3322	4.01.01.02	
3323	+5	F	237	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
3323.1	+5	F	236	Nasszelle	-	4		in 3323	4.01.01.02	
3324	+5	F	239	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
3324.1	+5	F	238	Nasszelle	-	4		in 3324	4.01.01.02	
3325	+5	F	241	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
3325.1	+5	F	240	Nasszelle	-	4		in 3325	4.01.01.02	
3326	+5	F	243	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
3326.1	+5	F	242	Nasszelle	-	4		in 3326	4.01.01.02	
3327	+5	F	245	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
3327.1	+5	F	244	Nasszelle	-	4		in 3327	4.01.01.02	
3328	+5	F	247	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
3328.1	+5	F	246	Nasszelle	-	4		in 3328	4.01.01.02	
3329	+5	F	249	2-Bett-Zimmer (SOLL incl. Nassz.)	34	28			3.02.02.01	LD 10.1
3329.1	+5	F	248	Nasszelle	-	4		in 3329	4.01.01.02	
3330	+5	F	219	Aufenthalt, Patienten	30	30		gleichzeitig Speiseraum für ca. 15 Patienten	2.03.01.03	
3331	+5	F	262	Arbeitsraum, unrein, klein	6	6			2.03.02.03	LD 02.1
3332	+5	F	230	Arbeitsraum, unrein groß	12	6		Deckblatt Nr. 54: Weiteres Handwaschbecken an zentraler Stelle der Station	2.03.02.02	LD 02.1
3333	+5	F	265	Entsorgung	10	10			7.02.01.01	
3334	+5	F	229	Lager Wäsche	10	40		mit 3336 und 3336.1	7.03.05.09	LD 10.2; WA 14
3335				Lager Betriebsmittel	16	-		in 3305		
3336				Geräteraum	24	-		in 3334		
3336.1				Lager Wahlleist.-Utensilien	16	-		in 3334		

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
3336.2	+5	F	258	Stationsküche	24	18		u.a. Cook&Chill-Wagen	4.04.01.03	
<b>Zwischensumme</b>					<b>908</b>	<b>805</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik					<b>Raumcode</b>	
<b>Funktionsbereich</b>				2.00	<b>Pflege</b>					
<b>Funktionsstelle</b>				2.03	<b>Intensivmedizin</b>					
<b>Teilstelle</b>				2.03.02	<b>Operative Intensivstation (22 Betten)</b>					
1643	+2	F	236	WC, Besucher	3	2			4.02.01.04	
1644	+2	F	237	WC, Besucher	3	2			4.02.01.04	
1645	+2	F	251	WC, behindertengerecht	5	6			4.02.01.06	
1647	+2	F	257	Raum für Verstorbene	14	13			7.03.09.04	
1648.1	+2	F	130	Nasszelle (WT + Dusche)	3	3		in Bedarfsumkleide, Deckblatt Nr.44 zusätzliche Toilette	4.01.01.05	
1648.2	+2	F	142	Nasszelle (WT + Dusche)	3	3		in Bedarfsumkleide, Deckblatt Nr.44 zusätzliche Toilette	4.01.01.05	
1655	+2	F	171	Mehrbettzimmerbereich, 2 Betten	30	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1656	+2	F	169	Mehrbettzimmerbereich, 2 Betten	30	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1660.6	+2	F	165	Mehrbettzimmerbereich, 2 Betten	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1660.7	+2	F	167	Mehrbettzimmerbereich, 2 Betten	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1663	+2	F	272	Analytikraum	8	16		BGA-Analyse, Deckblatt Nr. 41: Analytikraum wird Arbeitsraum rein	2.03.02.01	WA 06
1666.2	+2	F	133	Dienstraum AD	16	12		1 AP	6.02.01.06	
1668	+2	F	138	Besprechungsraum Angehörige mit 1686	16	14			6.03.01.01	
1668.1	+1	F	153	Dienstraum AD	16	12		Deckblatt Nr. 30 + 33: Gastro FU Labor+ Spasmolyseraum	1.02.06.06	1.02.06.07
1669	+2	F	140	Besprechungsraum	21	28		Übergabe, Schulungen, etc.	6.03.01.02	
1677	+2	F	235	Geräteaufbereitung, rein/unrein	32	28			7.05.01.01	LD 10.1; WA 33
1681.1	+2	F	280	Arbeitsraum, rein	12	16			2.03.02.01	WA 06
1642	+2	F	250	Wartebereich, Besucher	16	26		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	2.02.02.01	
1652	+2	F	292	Stützpunkt	21	16		4 AP (mit Stützpunkt 2) Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	6.01.02.05	
	+2	F	302	Stützpunkt	-	16		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	6.01.02.05	
1653	+2	F	144	1-Bettzimmer	27	26	-	Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.01	LD 15
1653.1	+2	F	143	Schleuse	-	12		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.03	LD 02.2
1654	+2	F	146	1-Bettzimmer	27	25		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.05	LD 15
1654.1	+2	F	145	Schleuse	11	11		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.03	LD 02.2
1657	+2	F	149	1- Bettzimmer	27	29		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.01	LD 15
1657.1	+2	F	148	Schleuse	12	13		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.03	LD 02.2
1658	+2	F	151	1- Bettzimmer	25	27		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.01	LD 15
1658.1	+2	F	152	Schleuse	11	12		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.03	LD 02.2
1660.1	+2	F	153	Mehrbettzimmerbereich, 2 Betten	38	38		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.02	LD 05; LD 15
1660.2	+2	F	155	Mehrbettzimmerbereich, 2 Betten	38	38		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.02	LD 05; LD 15
1660.3	+2	F	157	Mehrbettzimmerbereich, 2 Betten	38	38		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.02	LD 05; LD 15
1660.4	+2	F	161	Mehrbettzimmerbereich, 2 Betten	38	38		Schluckdiagnostik, Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.02	LD 05; LD 15
1660.5	+2	F	163	Mehrbettzimmerbereich, 2 Betten	38	38		Teilbar, für Physiotherapie, Ergotherapie, Logopäde, Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	3.03.01.02	LD 05; LD 15

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1666.3	+2	F	159	Dienstraum AD	18	18		3 AP; Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	6.02.01.08	
1720.1	+2	F	137	Dienstraum Leitung	22	22		1 AP; Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	6.02.01.09	
1670	+2	F	141	Aufenthalt, Personal	35	35		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	4.04.01.01	
1671	+2	F	270	WC, Personal	3	3		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	4.02.01.02	
1672	+2	F	269	WC, Personal	3	3		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	4.02.01.02	
1674.1	+2	F	300	Arbeitsraum, unrein groß	12	11		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	2.03.02.02	WA 05
1674.2	+2	F	293	Arbeitsraum, unrein klein	6	11		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	2.03.02.03	LD 02.1
1678	+2	F	274	Geräteraum	24	40		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	7.03.01.01	WA 12
1679	+2	F	278	Lager, Betriebsmittel	16	41		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	7.03.01.04	WA 11
1680				Lager, Wäsche	10	-		Wäschewägen in 278 Lager BM, Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut		
1681	+2	F	256	Stationsküche / cook & chill	14	14		u.a. für Cook&Chill-Wägen Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	4.04.01.03	
<b>Zwischensumme</b>					<b>810</b>	<b>908</b>				
Organisationsbereich:								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
Funktionsbereich					2.00			Pflege		
Funktionsstelle					2.03			Intensivmedizin		
Teilstelle					2.03.03			Konservative Intensivstation (23 Betten)		
1682	+2	F	249	Wartebereich, Besucher	16	26			2.02.02.01	
1686	+2	F	138	Besprechungsraum, Angehörige	10	-		in 1668		
1687	+2	F	238	Raum für Verstorbene	12	13			7.03.09.04	
1691	+2	F	204	Stützpunkt	16	16		Ggf. teilbar, Überwachung, 4 PC-Arbeitsplätze	6.01.02.05	
1691.1	+2	F	213	Stützpunkt	16	16			6.01.02.05	WA 31
1693	+2	F	128	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	30	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1694	+2	F	127	Intensivbehandlung, 1-Bett-Zimmer	30	24		Mit Schleuse	3.03.01.05	LD 15
1694.1	+2	F	126	Schleuse	-	11		für 1694	3.03.01.03	LD 02.2
1695	+2	F	121	Intensivbehandlung, 1-Bett-Zimmer	30	26		Mit Schleuse	3.03.01.01	LD 15
1695.1	+2	F	122	Schleuse	-	12		für 1695	3.03.01.03	LD 02.2
1696	+2	F	101	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1698	+2	F	103	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1699	+2	F	107	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1700	+2	F	109	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1701	+2	F	111	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1702	+2	F	114	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1703	+2	F	116	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1704	+2	F	118	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1705	+2	F	120	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1706	+2	F	242	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	38			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1719	+2	F	105	Erstversorgung/ Reanimation	34	38			1.02.02.03	LD 15; WA 35
1720	+2	F	136	Dienstraum FD, Leitung	12	20		1 AP	6.02.01.09	
1721	+2	F	113	Dienstraum AD	12	-		2AP - in 1666.1		
1721.1	+1	F	117	Dienstraum AD	12	11		1 AP	6.02.01.06	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1722	+1	F	154	Dienstraum ÄD	12	11		1 AP; Deckblatt Nr. 30 + 33: Gastro FU Labor + Spasmolyseraum	6.02.01.06	
1722.1	+1	F	159	Dienstraum ÄD	16	-		1 AP-in 1666.3		
1723	+2	F	240	Dienstraum ÄD	16	13		1 AP	6.02.01.06	
1666.1	+2	F	113	Dienstraum ÄD	16	18		1 AP - mit 1721	6.02.01.06	
1724	+2	F	259	Dienstraum ÄD	16	13		2 AP	6.02.01.07	
1665	+2	F	135	Dienstraum FD, Leitung	12	19		1 AP	6.02.01.09	
1725	+2	F	132	Besprechungsraum	30	28		Übergabe, Schulungen, etc.	6.03.01.02	
1726	+2	F	131	Aufenthalt, Personal	30	35		Mit Teeküche	4.04.01.01	
1727	+2	F	215	WC, Personal	3	3			4.02.01.02	
1728	+2	F	214	WC, Personal	3	3			4.02.01.02	
1729	+2	F	212	Arbeitsraum, unrein groß	12	11		Inkl. Steckbeckenspüle	2.03.02.02	WA 05
1730	+2	F	222	Arbeitsraum, unrein groß	12	11		Inkl. Steckbeckenspüle	2.03.02.05	WA 05
1730.1	+2	F	205	Arbeitsraum, unrein groß	12	11			2.03.02.04	WA 05
1730.2	+2	F	230	Arbeitsraum, rein	12	16			2.03.02.01	WA 06
1730.3	+2	F	208	Arbeitsraum, rein	12	16			2.03.02.01	WA 06
1730.4	+2	F	221	Arbeitsraum, rein	12	16			2.03.02.01	WA 06
1734	+2	F	210	Geräteraum	21	40			7.03.01.01	WA 12
1735	+2	F	228	Lager, Betriebsmittel	42	41		mit 1736	7.03.01.05	WA 11
1736	+2	F		Lager, Wäsche	20	-		in 1735		
1737	+2	F	239	Stationsküche / cook & chill	14	14		Inkl. Stellfläche für Essenswagen	4.04.01.03	
<b>Zwischensumme</b>					<b>893</b>	<b>950</b>	<b>-</b>			
Organisationsbereich:				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
Funktionsbereich				2.00		Pflege				
Funktionsstelle				2.03		Intensivmedizin				
Teilstelle				2.03.04		Neuro-Intensivstation (20 Betten) (Interim)				
1651	+2	F	226	Stützpunkt	29	30		Überwachung, 4 PC-Arbeitsplätze	6.01.02.05	
1651.1	+2	F	276	Stützpunkt	29	29			6.01.02.05	
1707	+2	F	243	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	39			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1708	+2	F	245	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	39			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1709	+2	F	247	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	39			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1710	+2	F	217	Intensivbehandlung, 1-Bett-Zimmer	34	25			3.03.01.01	LD 15
1710.1	+2	F	216	Schleuse	-	11		für 1710	3.03.01.03	LD 02.2
1711	+2	F	267	Intensivbehandlung, 1-Bett-Zimmer	34	25			3.03.01.01	LD 15
1711.1	+2	F	268	Schleuse	-	11		für 1711	3.03.01.03	LD 02.2
1712	+2	F	264	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	39			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1713	+2	F	263	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	39			3.03.01.02	LD 05; LD 15
1714	+2	F	261	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	39			3.03.01.04	LD 05; LD 15
1715	+2	F	260	Intensivbehandlung, 2-Bett-Zimmer	34	39			3.03.01.04	LD 05; LD 15
1674	+2	F	273	Arbeitsraum, unrein groß	12	11		Inkl. Steckbeckenspüle, ggf. teilbar	2.03.02.02	WA 05
1681.2	+2	F	296	Arbeitsraum, rein	14	16		Deckblatt Nr. 40: Interimsbereich Stroke Unit wird nicht gebaut	2.03.02.01	WA 06
<b>Zwischensumme</b>					<b>364</b>	<b>404</b>	<b>-</b>			

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13	IST -Architekt Stand 28.11.13	IST aus Deckblatt	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
					[ m² ]	[ m² ]	ca. [ m² ]			
<b>Zwischensumme</b>					<b>2.067</b>	<b>2.262</b>				
<b>Organisationsbereich:</b>								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
<b>Funktionsbereich</b>								Pflege		
<b>Funktionsstelle</b>								Tagesklinik		
<b>Teilstelle</b>								Onkologische Tagesklinik (28 Plätze)		
1825.1	0	F	136	Subwarten	20	29		2.02.02.01		
1825.2	0	F	268	Leitstelle inkl. Anmeldung	16	16	2 AP, Deckblatt Nr. 26: Geänderte Planung Administrationsräume	6.01.01.02		
1826	0	F	140	Chemotherapievorbereitung	16	39	inkl. Zytostatikaherstellung und -entsorgung	1.02.01.03	WA 36	
1827	0	F	142	U/B-Raum, Chemotherapie	30	55	mit 1828	1.01.09.00	LD 10.1	
1828	0	F		U/B-Raum, Chemotherapie	30	-	4 Plätze- in 1827			
1829	0	F	145	U/B-Raum, Chemotherapie	30	57	4 Plätze- mit 1830	1.01.09.00	LD 10.1	
1830	0	F		U/B-Raum, Chemotherapie	30	-	4 Plätze - in 1829			
1831	0	F	149	U/B-R. Chemotherapie	30	58	4 Plätze-mit 1831.1	1.01.09.00	LD 10.1	
1831.1	0	F		U/B-Raum, Chemotherapie	30	-	4 Plätze-in 1831			
1831.2	0	F	155	U/B-Raum, Chemotherapie	16	34	2 Plätze-mit 1831.3	1.01.09.01	LD 10.1	
1831.3	0	F		U/B-Raum, Chemotherapie, liegend	16	-	2 Plätze-in 1831.2			
1832	0	F	272	U/B-Raum, einfach	16	16		1.01.02.02	LD 01; LD 10.1	
1833	0	F	273	U/B-Raum, einfach	16	15		1.01.02.02	LD 01; LD 10.1	
1834	0	F	300	U/B-Raum, einfach	16	17		1.01.02.02	LD 01; LD 10.1	
1835	0	F	221	U/B-Raum, einfach	16	16		1.01.02.02	LD 01; LD 10.1	
1838	0	F	144	WC, Patienten	3	3		4.02.01.01		
1839	0	F	147	WC, Patienten	3	3		4.02.01.01		
1840	0	F	302	WC, Patienten	3	3	Deckblatt Nr. 26: WC verkleinern	4.02.01.01		
1841	0	F	301	WC, Patienten, behindertengerecht	5	3	Deckblatt Nr. 26: WC verkleinern	4.02.01.01		
1845	0	F	157	Aufenthalt, Personal	20	29	inkl. Werffächer, auch als Besprechungsraum, evt. teilbar	4.04.01.01		
1846	0	F	270	WC, Personal	3	2		4.02.01.02		
1847	0	F	269	WC, Personal	3	2	Deckblatt Nr. 26: WC verkleinern	4.02.01.02		
1848	0	F	264	Dienstraum Stationsleitung	12	17	als Stützpunkt, 1 AP - inkl. 1848.1, Deckblatt Nr. 26: Geänderte Planung Administrationsräume	6.02.01.10		
1848.1	0	F		Dienstraum PD	12	-	als Backoffice hinter 1825.2, 1AP - in 1848			
1849	0	F	130	Dienstraum AD	26	27	je 2 AP - zusammen mit Raum 1850	6.02.01.07		
1850	0	F		Dienstraum AD	-	-				
1850.1	0	F	129	Sekretariat	21	18	2 AP, Deckblatt Nr. 29: Patientenflur in Sekretariat ändern	6.02.01.16		
1850.2	0	F	263	Study nurses	21	18	2 AP	6.02.01.10		
1850.4	0	F	131	Tumordokumentation	21	23	2 AP	6.02.01.16		
1850.5	0	F	127	Beratungsraum Sozialdienst	16	19	1 AP	6.02.02.05		
1850.6	0	F	128	Beratungsraum Onkologie	16	18	1 AP	6.02.02.05		
1850.7	0	F	247	Casemanagement	12	11	1 AP	6.02.01.13		
1850.8	0	F	123	Studienzentrale	20	17		6.02.01.10		
1851	0	F	308	Geräteraum	16	16		7.03.01.02	WA 58	
1852	0	F	306	Entsorgung	10	9		7.02.01.02		

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1853	0	F	275	Lager Betriebsmittel	16	16			7.03.01.03	WA 57
1854.1	0	F	303	Arbeitsraum, unrein, klein	6	6		mit Topfspüle	2.03.02.03	LD 02.1
<b>Zwischensumme</b>					<b>593</b>	<b>612</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
<b>Funktionsbereich</b>					4.00			Soziale Dienste		
<b>Funktionsstelle</b>					4.01			Serviceeinrichtungen		
<b>Teilstelle</b>					4.01.01			Serviceeinrichtungen		
1954	-1	F	118	Raum	230	174			6.02.01.01	
1954.1	-1	F	126	Raum	90	47			6.02.01.01	
1954.37	-1	F	126.1	Raum		14			6.02.01.01	
1954.38	-1	F	126.2	Raum		20			6.02.01.01	
1954.39			126.3	Raum		13			7.03.01.01	
1954.2	-1	F	209	Raum	74	28			7.03.01.01	
1954.40	-1	F	209.1	Raum		15			7.03.01.01	
1954.41	-1	F	209.2	Raum		8			7.03.01.01	
1954.42	-1	F	209.3	Raum		7			7.03.01.01	
1954.43	-1	F	209.4	Raum		8			7.03.01.01	
1954.3	-1	F	223	Raum	20	29		mit 1954.8	7.03.01.01	
1954.5	-1	F	113	Büro	12	11		1 AP	6.02.07.01	
1954.6	-1	F	245	Raum	10	11			5.02.03.01	
1954.7	-1	F	212	Raum	60	25			7.03.01.01	
1954.44	-1	F	212.1	Raum		19			7.03.01.01	
1954.8	-1	F	223	Raum	20	-		in 1954.3	7.03.01.01	
1954.9	-1	F	243	Reinigungsdepot	12	8			7.03.05.03	
1954.10	-1	F	247	Entsorgungsraum	10	9			7.02.01.01	
1954.11	-1	F	301	WC Vorraum	-	3			4.02.01.03	
1954.12	-1	F	302	WC Personal	3	1			4.02.01.02	
1954.13	-1	F	303	WC Vorraum	-	3			4.02.01.03	
1954.14	-1	F	304	WC Personal	6	1			4.02.01.02	
1954.15	-1	F	205	WC Personal	6	2		Deckblatt Nr. 22: zusätzliches Beh. WC	4.02.01.02	
1954.16	-1	F	206	WC Personal	3	2		Deckblatt Nr. 22: zusätzliches Beh. WC	4.02.01.02	
1954.45	-1	F	206.1	WC beh.			4	Deckblatt Nr. 22: zusätzliches Beh. WC	4.02.01.06	
1954.17	-1	F	308	WC Besucher	14	4		Toilettenanlage	4.02.01.04	
1954.18	-1	F	309	WC Besucher	14	17		Toilettenanlage	4.02.01.04	
1954.19	-1	F	305	WC Besucher	14	4		Toilettenanlage	4.02.01.04	
1954.20	-1	F	306	WC Besucher	14	17		Toilettenanlage	4.02.01.04	
1954.21	-1	F	307	WC behindertengerecht	5	9		mit 1954.22	4.02.01.06	
1954.22	-1	F	307	Wickelraum	5	-		in 1954.21		
1954.23	-1	F	149	AOK Büro	16	17		kleinere Fläche im Interim	6.02.02.04	
<b>Zwischensumme</b>					<b>638</b>	<b>526</b>	<b>4</b>			

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht												
<table border="1"> <tr> <td>Organisationsbereich:</td> <td></td> <td>Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik</td> </tr> <tr> <td>Funktionsbereich</td> <td>4.00</td> <td>Soziale Dienste</td> </tr> <tr> <td>Funktionsstelle</td> <td>4.01</td> <td>Serviceeinrichtungen</td> </tr> <tr> <td>Teilstelle</td> <td>4.01.02</td> <td>Empfang/Information - Interim</td> </tr> </table>											Organisationsbereich:		Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik	Funktionsbereich	4.00	Soziale Dienste	Funktionsstelle	4.01	Serviceeinrichtungen	Teilstelle	4.01.02	Empfang/Information - Interim
Organisationsbereich:		Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik																				
Funktionsbereich	4.00	Soziale Dienste																				
Funktionsstelle	4.01	Serviceeinrichtungen																				
Teilstelle	4.01.02	Empfang/Information - Interim																				
1954.24	-1	F	263	Empfang/Information	25	29	1 AP	5.02.04.01														
1954.25	-1	F	274	Backoffice	21	25	2 AP	6.02.01.12														
1954.26	-1	F	276	Postfächer	16	15	Interimnutzung als Gepäckraum	5.02.01.01														
1954.27	-1	F	271	Kasse	16	22		5.02.04.05														
1954.28	-1	F	272	Tresorraum	16	5		7.03.07.02														
1954.30	-1	F	157	International Unit Abrechnung	16	11	geänderte Verortung im Interim	6.02.02.04														
1954.31	-1	F	160	International Unit Empfang	16	11	geänderte Verortung im Interim	5.02.04.02														
1954.32	-1	F	158	International Unit Warten	16	12	geänderte Verortung im Interim	2.02.02.01														
<b>Zwischensumme</b>					<b>142</b>	<b>130</b>	<b>-</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Organisationsbereich:</td> <td></td> <td>Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik</td> </tr> <tr> <td>Funktionsbereich</td> <td>4.00</td> <td>Soziale Dienste</td> </tr> <tr> <td>Funktionsstelle</td> <td>4.01</td> <td>Serviceeinrichtungen</td> </tr> <tr> <td>Teilstelle</td> <td>4.01.03</td> <td>Patientenbegleitedienst</td> </tr> </table>											Organisationsbereich:		Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik	Funktionsbereich	4.00	Soziale Dienste	Funktionsstelle	4.01	Serviceeinrichtungen	Teilstelle	4.01.03	Patientenbegleitedienst
Organisationsbereich:		Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik																				
Funktionsbereich	4.00	Soziale Dienste																				
Funktionsstelle	4.01	Serviceeinrichtungen																				
Teilstelle	4.01.03	Patientenbegleitedienst																				
1954.33	-1	F	142	Leitstelle "Grüne Damen"	14	17	1 AP, Deckblatt Nr. 20: Aufenthaltsraum Grüne Damen verkleinern.	6.01.01.01														
1954.34	-1	F	145	Pers.-Aufenthaltsr. "Grüne Damen"	20	22	Deckblatt Nr. 20: Aufenthaltsraum Grüne Damen verkleinern.	4.04.01.01														
1954.35	-1	F	143	Leitstelle	14	16	1 AP, Deckblatt Nr. 20: Aufenthaltsraum Grüne Damen verkleinern.	6.01.01.01														
1954.36	-1	F	144	Pers.-Aufenthaltsraum	20	21	Deckblatt Nr. 20: Aufenthaltsraum Grüne Damen verkleinern.	4.04.01.01														
<b>Zwischensumme</b>					<b>68</b>	<b>76</b>																
<table border="1"> <tr> <td>Organisationsbereich:</td> <td></td> <td>Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik</td> </tr> <tr> <td>Funktionsbereich</td> <td>4.00</td> <td>Soziale Dienste</td> </tr> <tr> <td>Funktionsstelle</td> <td>4.02</td> <td>Seelsorge und Sozialdienst</td> </tr> <tr> <td>Teilstelle</td> <td>4.02.01</td> <td>Seelsorge und Sozialdienst</td> </tr> </table>											Organisationsbereich:		Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik	Funktionsbereich	4.00	Soziale Dienste	Funktionsstelle	4.02	Seelsorge und Sozialdienst	Teilstelle	4.02.01	Seelsorge und Sozialdienst
Organisationsbereich:		Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik																				
Funktionsbereich	4.00	Soziale Dienste																				
Funktionsstelle	4.02	Seelsorge und Sozialdienst																				
Teilstelle	4.02.01	Seelsorge und Sozialdienst																				
1957.1	-1	F	279	Sakristei	10	9		2.01.02.01														
1958	-1	F	294	Andachtsraum	60	58	interkonfessionell (christlich)	2.01.01.01														
1958.1	-1	F	277	Andachtsraum	16	17	muslimisch	2.01.01.02														
<b>Zwischensumme</b>					<b>86</b>	<b>84</b>	<b>-</b>															
<table border="1"> <tr> <td>Organisationsbereich:</td> <td></td> <td>Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik</td> </tr> <tr> <td>Funktionsbereich</td> <td>4.00</td> <td>Soziale Dienste</td> </tr> <tr> <td>Funktionsstelle</td> <td>4.03</td> <td>Personalumkleiden</td> </tr> <tr> <td>Teilstelle</td> <td>4.03.01</td> <td>Zentrale Personalumkleiden</td> </tr> </table>											Organisationsbereich:		Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik	Funktionsbereich	4.00	Soziale Dienste	Funktionsstelle	4.03	Personalumkleiden	Teilstelle	4.03.01	Zentrale Personalumkleiden
Organisationsbereich:		Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik																				
Funktionsbereich	4.00	Soziale Dienste																				
Funktionsstelle	4.03	Personalumkleiden																				
Teilstelle	4.03.01	Zentrale Personalumkleiden																				

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1959.1				Personalumkleiden SOLL gesamt	300			inkl. Duschen und WCs		
1959.101	-3	F	235	Personalumkleiden		34			2.05.01.01	
1959.102	-3	F	237	Personalumkleiden		34			2.05.01.01	
1959.103	-3	F	239	Personalumkleiden		50			2.05.01.01	
1959.104	-3	F	243	Personalumkleiden		34			2.05.01.01	
1959.105	-3	F	247	Personalumkleiden		33			2.05.01.01	
1959.106	-3	F	251	Personalumkleiden		40		Deckblatt Nr. 10: spiegeln Umkleide und Kleiderautomat	2.05.01.01	
1959.107	-3	F	249	WC, Du., Herren		17		Deckblatt Nr. 10: spiegeln Umkleide und Kleiderautomat	4.02.01.07	
1959.108	-3	F	245	WC, Du., Damen		28		Deckblatt Nr. 10: spiegeln Umkleide und Kleiderautomat, Deckblatt Nr. 11: Integration behin. WC	4.02.01.08	
<b>Zwischensumme</b>					<b>300</b>	<b>270</b>	<b>-</b>			
Organisationsbereich:								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
Funktionsbereich					5.00			Ver- und Entsorgung		
Funktionsstelle					5.04			Bettenaufbereitung		
Teilstelle					5.04.02			Teilzentrale Bettenaufbereitung		
1965	+2	F	254	Bettenversorgung	35	27			7.03.09.01	LD 07
1965.1	+2	F	286	Betten-Lager	35	42			7.03.09.03	
1965.2	+2	F	201	Genius-System-Lager	30	42			7.03.05.02	WA 56
1969	+3	F	260	Bettenversorgung	35	37			7.03.09.01	LD 07
1971	+4	F	260	Bettenversorgung	35	37			7.03.09.01	LD 07
1973	+5	F	260	Bettenversorgung	35	37			7.03.09.01	LD 07
<b>Zwischensumme</b>					<b>205</b>	<b>222</b>				
Organisationsbereich:								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
Funktionsbereich					5.00			Ver- und Entsorgung		
Funktionsstelle					5.06			Lagerhaltung und Güterumschlag		
Teilstelle					5.06.02			Wäscheaustauschstelle		
1959.6	-3	F	241	Vorraum	18	18		Deckblatt Nr. 10: spiegeln Umkleide und Kleiderautomat	entfällt	
1959.8	-3	F	233	Kleiderausgabe	95	75		zusammen mit Raum 1959.11, Deckblatt Nr. 10: spiegeln Umkleide und Kleiderautomat	7.03.05.07	Musterplanung Kleiderautomat Anlage C 8.13
1959.11				Rückgabe Altkleider	10	-		in Raum 1959.8		
<b>Zwischensumme</b>					<b>123</b>	<b>93</b>	<b>-</b>			
Organisationsbereich:								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
Funktionsbereich					5.00			Ver- und Entsorgung		
Funktionsstelle					5.07			Lagerhaltung und Güterumschlag		
Teilstelle					5.07.01			Lagerhaltung / Containerstauräume		

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
1985.2	-3	F	152	Containerstauräume	25	25			7.03.05.17	
1985.3	-3	F	180	Containerstauräume	25	28			7.03.05.17	
1985.6	-2	F	190	Containerstauräume	25	16			7.03.05.17	
1985.7	-2	F	180	Containerstauräume	25	18			7.03.05.17	
1985.10	-1	F	190	Containerstauräume	25	16			7.03.05.17	
1985.11	-1	F	180	Containerstauräume	25	18			7.03.05.17	
1985.13	0	F	190	Containerstauräume	25	16			7.03.05.17	
1985.14	0	F	180	Containerstauräume	25	18			7.03.05.17	
1985.17	+1	F	190	Containerstauräume	25	16			7.03.05.17	
1985.18	+1	F	180	Containerstauräume	25	18			7.03.05.17	
1985.21	+2	F	190	Containerstauräume	25	16			7.03.05.17	
1985.22	+2	F	180	Containerstauräume	25	18			7.03.05.17	
1985.25	TG	F	190	Containerstauräume	25	16			7.03.05.17	
1985.26	TG	F	180	Containerstauräume	25	18			7.03.05.17	
1985.29	+3	F	152	Containerstauräume	25	16			7.03.05.17	
1985.30	+3	F	180	Containerstauräume	25	18			7.03.05.17	
1985.33	+4	F	152	Containerstauräume	25	16			7.03.05.17	
1985.34	+4	F	180	Containerstauräume	25	18			7.03.05.17	
1985.37	+5	F	152	Containerstauräume	25	16			7.03.05.17	
1985.38	+5	F	180	Containerstauräume	25	18			7.03.05.17	
<b>Zwischensumme</b>					<b>500</b>	<b>359</b>	<b>-</b>			
Organisationsbereich:								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
Funktionsbereich					5.00			Ver- und Entsorgung		
Funktionsstelle					5.10			Haus-/Transport-/Reinigungsdienst		
Teilstelle					5.10.01			Haus-/Transport- und Reinigungsdienst - Interim		
1986.2	-2	VH	222	Reinigungsbahnhof Interim	40	24		reduzierte Fläche im Interim	7.03.05.03	
1986.3	-2	VH	310	Lager Reinigungsmittel	30	29			7.03.05.04	
1986.4	-2	VH	308	Lager Reinigungsgeräte	30	34			7.03.05.03	WA 59
1986.5	-2	VH	306	Moppabwurf / -waschmaschine	30	30			7.06.01.01	
<b>Zwischensumme</b>					<b>130</b>	<b>117</b>	<b>-</b>			
Organisationsbereich:								Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik		
Funktionsbereich					6.00			Forschung- und Lehre		
Funktionsstelle					6.02			Lehre		
Teilstelle					6.02.01			Seminar- und Praktikumsräume		
1987.2	-1	F	228	Seminarraum	50	32			6.03.02.04	
1987.3	-1	F	291	Seminarraum	50	56			6.03.02.04	
1987.4	-1	F	278	Garderobe	60	14			5.02.04.04	

B.2 RAUM- und FUNKTIONSPROGRAMM - HAUS F und Verbindungshalle (VH) - INTERIMSPLANUNG - STAND 09.04.2014

Lfd. Nr.	Ebene	Bauteil	Raum-Nr.	Raumbezeichnung/ Funktion	SOLL KS Stand 28.11.13 [ m² ]	IST -Architekt Stand 28.11.13 [ m² ]	IST aus Deckblatt ca. [ m² ]	Bemerkungen	Raumcode	Leitdetail bzw. Wandansicht
<b>Zwischensumme</b>					<b>160</b>	<b>102</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
Funktionsbereich				6.00	Forschung- und Lehre					
Funktionsstelle				6.02	Lehre					
Teilstelle				6.02.02	Hörsäle					
1988.1	-1	F	204	Hörsaal	80	77			6.03.02.01	
1988.2	-1	F	232	Hörsaal	80	88			6.03.02.01	
1988.3	-1	F	284	Hörsaal	90	88		inklusive Garderobe	6.03.02.02	
<b>Zwischensumme</b>					<b>250</b>	<b>253</b>	<b>-</b>			
<b>Organisationsbereich:</b>				Zentren für Innere und Operative Medizin, Neurozentrum, Augen- und MKG-Klinik						
Funktionsbereich					ZBV (Räume ohne Nutzung)					
Funktionsstelle										
Teilstelle										
1	-2	VH	223	ZBV	-	24			6.02.01.16	
<b>Zwischensumme</b>					<b>-</b>	<b>24</b>	<b>-</b>			
<b>GESAMTSUMMEN</b>						<b>16.129</b>				