

Betriebsstelle Burgholzstr. 41, Stuttgart - Münster
Raumprogramm für AWS

Stand 11.11.2016

| 1 Zuordnung | 2 Nutzung | 3 Einzel- Raum- bedarf in m ² | 4 Gesamtraum- / Flächenbedarf in m ² | 5 Anzahl: Räume Geräte Fahrzeuge | 6 Lage | 7 tages- belichtet | 8 dunkel möglich | 9 Bemerkung |
|---|--|--|--|--|-----------|--------------------------|------------------------|--|
| Verwaltung (Büro, Sozial-, Haustechnikräume) | | | | | | | | |
| | Büro- und Haustechnikbereich | 524,00 m² | | | | | | |
| | Büro Betriebsstellenleiter - Einzelbüro | 14,00 m ² | 28,00 m ² | 2 | | x | | 1 EDV-Arbeitsplatz, Einzelbüro |
| | Büro Vorarbeiter Zweierbüro | 21,00 m ² | 126,00 m ² | 6 | | x | | 2 EDV-Arbeitsplätze, Doppelbüro |
| | | 28,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | | x | | 3 EDV-Arbeitsplätze |
| | Besprechungsraum | 30,00 m ² | 30,00 m ² | 1 | | x | | Beamer, Leinwand, EDV-Netzsteckdosen |
| | | | | | | | | |
| Allgemein | Schulungsraum | 60,00 m ² | 60,00 m ² | 1 | | x | | Beamer, Leinwand, EDV-Netzsteckdosen |
| | | | | | | | | |
| | Druckerraum | 3,00 m ² | 6,00 m ² | 2 | | | x | |
| Allgemein | Teeküche | 8,00 m ² | 8,00 m ² | 1 | | x | | |
| | Archiv | 70,00 m ² | 140,00 m ² | 2 | | | x | |
| Allgemein | EDV, Serverraum | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 1 | | | x | |
| | Lagerraum Büromaterial, Kopierpapier | 20,00 m ² | 20,00 m ² | 1 | | | x | |
| Allgemein | Lagerraum Putzwerkzeuge und -mittel / Putzraum, Müll | 6,00 m ² | 12,00 m ² | 2 | | | x | je 1 x pro Etage |
| Allgemein | WC Räume Damen | 6,00 m ² | 6,00 m ² | 1 | | | x | 2 Sitz, 1 Waschbecken, Lüftung (nach DIN / ASR) |
| Allgemein | WC Räume Herren | 6,00 m ² | 6,00 m ² | 1 | | | x | 1 Sitz, 2 Urinal, 1 Waschbecken, Lüftung (nach DIN / ASR) |
| Allgemein | Behinderten-WC | 9,00 m ² | 9,00 m ² | 1 | | | x | |
| Allgemein | Pausenraum mit Liege | 6,00 m ² | 6,00 m ² | 1 | | x | | für Notfälle |
| Allg. / Technik | Heizzentrale | 20,00 m ² | 20,00 m ² | 1 | | | x | |
| Allg. / Technik | Technik Lüftung | 15,00 m ² | 15,00 m ² | 1 | | | x | Die Zusammenlegung von Technikräumen ist entwurfsabhängig möglich und erwünscht. |
| Allg. / Technik | Technik Elektro | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 1 | | | x | |
| Allg. / Technik | Technik Wasser, Abwasser | 8,00 m ² | 8,00 m ² | 1 | | | x | |
| Allgemein | Kantinenbereich | 337,50 m² | | | | | | |

Betriebsstelle Burgholzstr. 41, Stuttgart - Münster
Raumprogramm für AWS

Stand 11.11.2016

| 1 Zuordnung | 2 Nutzung | 3 Einzel- Raum- bedarf in m ² | 4 Gesamtraum- / Flächenbedarf in m ² | 5 Anzahl: Räume Geräte Fahrzeuge | 6 Lage | 7 tages- belichtet | 8 dunkel möglich | 9 Bemerkung |
|---|--|--|--|--|-----------|--------------------------|------------------------|---|
| | (48 Sitzplätze, d.h Kapazität 96 Personen) | | | | | | | |
| | Speiseraum | 136,50 m ² | 136,50 m ² | 1 | | x | | Lüftung |
| | Essensausgabe | 38,00 m ² | 38,00 m ² | 1 | | x | | Lüftung |
| | Spülraum | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 1 | | x | | Lüftung |
| | Getränkelager | 40,00 m ² | 40,00 m ² | 1 | | | x | Lüftung |
| | Lager/Kühlfläche | 60,00 m ² | 60,00 m ² | 1 | | | x | Lüftung |
| | Küche (Essenzubereitung) | 16,00 m ² | 16,00 m ² | 1 | | x | | Lüftung |
| | WC Räume Damen Kantinenpersonal | 12,00 m ² | 12,00 m ² | 1 | | | x | 2 Sitze, 1 Waschbecken, 1 Dusche |
| | WC Räume Herren Kantinenpersonal | 11,00 m ² | 11,00 m ² | 1 | | | x | 1 Sitze, 1 Urinale, 1 Waschbecken, 1 Dusche |
| | Umkleide Damen Kantinenpersonal | 6,00 m ² | 6,00 m ² | 1 | | x | | |
| | Umkleide Herren Kantinenpersonal | 6,00 m ² | 6,00 m ² | 1 | | x | | |
| Allgemein | Sozialräume Betriebspersonal (Ansatz 180 MA, 10 weibl, 150 männl.) | 749,00 m² | | | | | | |
| | Umkleide Herren (170 Plätze) | 230,00 m ² | 230,00 m ² | 1 | | x | | mit Doppelschränken, Lüftung |
| | Umkleide Damen (10 Plätze) | 20,00 m ² | 20,00 m ² | 1 | | x | | mit Doppelschränken, Lüftung |
| | Waschräume Herren (Duschen, WB) | 105,00 m ² | 105,00 m ² | 1 | | x | | Waschplätze, Duschplätze, Lüftung |
| | Waschräume Damen (Duschen, WB) | 20,00 m ² | 20,00 m ² | 1 | | x | | Waschplätze, Duschplätze, Lüftung |
| | WC Herren | 50,00 m ² | 50,00 m ² | 1 | | | x | Sitze, Urinale, Waschbecken, Lüftung |
| | WC Damen | 6,00 m ² | 6,00 m ² | 1 | | | x | Sitze, Waschbecken, Lüftung |
| | Trockenraum Kleidung | 105,00 m ² | 105,00 m ² | 1 | | | x | Lüftung |
| | Kleider- und Schuhlager | 135,00 m ² | 135,00 m ² | 1 | | | x | |
| | Aufenthaltsraum | 30,00 m ² | 30,00 m ² | 1 | | x | | |
| | WC Damen im Eingangsbereich Kantine | 6,00 m ² | 6,00 m ² | 1 | | x | | |
| | WCs Herren im Eingangsbereich Kantine | 6,00 m ² | 6,00 m ² | 1 | | x | | |
| | Schuh Trocknung | 30,00 m ² | 30,00 m ² | 1 | | | x | |
| | Stiefelwaschanlage | 6,00 m ² | 6,00 m ² | 1 | | x | | im Eingangsbereich |
| Verwaltung gesamt (Büro-, Sozial-, Haustechnikräume) | | 1.610,50 m² | | | | | | |

Mindestmaße

Nach DIN /

Betriebsstelle Burgholzstr. 41, Stuttgart - Münster
Raumprogramm für AWS

Stand 11.11.2016

| 1 Zuordnung | 2 Nutzung | 3 Einzel- Raum- bedarf in m ² | 4 Gesamtraum- / Flächenbedarf in m ² | 5 Anzahl: Räume Geräte Fahrzeuge | 6 Lage | 7 tages- belichtet | 8 dunkel möglich | 9 Bemerkung |
|--|---|--|--|--|-----------|--------------------------|------------------------|--|
| Lagerflächen und Werkstätten | | | | | | | | |
| | Lagerflächen im Freien | 1.390,00 m² | | | | | | |
| | Lagerflächen, multifunktional | 300,00 m ² | 300,00 m ² | 1 | EG | | | |
| | Waschplatz | 100,00 m ² | 100,00 m ² | 1 | | | | |
| | Stellplatz Presscontainer | 60,00 m ² | 60,00 m ² | 1 | EG | | | |
| | Stellplatz LOTOS Container | 350,00 m ² | 350,00 m ² | 1 | EG | | | |
| | Stellplatz Abrollmulden, wilder Müll | 20,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | EG | | | |
| | Stellplatz Abrollmulden, Kehricht | 60,00 m ² | 60,00 m ² | 1 | EG | | | |
| | Stellplatz Abrollmulden, Laub | 20,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | EG | | | |
| | Lagerfläche Behälter | 300,00 m ² | 300,00 m ² | 1 | EG | | | |
| | Lagerfläche Wechselaufbauten | 120,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | EG | | | |
| | Lagerfläche Kunststoffsammlung | 200,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | EG | | | |
| | EAR-Übergabe | 150,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | | | | |
| | Salzlager | 220,00 m ² | 220,00 m ² | 1 | | | | |
| | Lagerflächen überdacht | 0,00 m² | | | | | | |
| | Lagerfläche Behälter | 500,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | EG | | | |
| | | | | | | | | |
| | Lagerflächen im Gebäude | 0,00 m² | | | | | | |
| | Behälter-Werkstatt | 150,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | EG | x | | Verbindung zur Behälterlager erforderlich |
| | Behälter-Lager (warm) | 150,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | EG/OG | | x | Im 1. OG möglich mit Lastenaufzug |
| | Betriebsstoffe | 30,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | EG | | x | Anfahrbar, Betriebsmittel Fahrzeuge+Werkzeuge |
| | Werkstatt Allgemein (für Fahrzeuge, Anlag | 30,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | EG | | x | Anfahrbar |
| | Behälterwaschanlage | 70,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | EG | x | | Anfahrbar, Verbindung zur Behälterwerkstatt erforderlich |
| | | | | | | | | |
| Lagerflächen und Werkstätten gesamt | | 1.390,00 m² | | | | | | |

Betriebsstelle Burgholzstr. 41, Stuttgart - Münster
Raumprogramm für AWS

Stand 11.11.2016

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|---------|---|---|---|------|---------------------|-------------------|-----------|
| Zuordnung | Nutzung | Einzel- Raum- bedarf in m ² | Gesamtraum- / Flächenbedarf in m ² | Anzahl: Räume Geräte Fahrzeuge | Lage | tages- belichtet | dunkel möglich | Bemerkung |
| | | | | | | | | |

Betriebsstelle Burgholzstr. 41, Stuttgart - Münster
Raumprogramm für AWS

Stand 11.11.2016

| 1 Zuordnung | 2 Nutzung | 3 Einzel- Raum- bedarf in m ² | 4 Gesamtraum- / Flächenbedarf in m ² | 5 Anzahl: Räume Geräte Fahrzeuge | 6 Lage | 7 tages- belichtet | 8 dunkel möglich | 9 Bemerkung |
|---|------------------------------|--|--|--|-----------|--------------------------|------------------------|---|
| Stellplätze | | | | | | | | |
| Im Freien | | 422,10 m² | | | | | | |
| | PKW - Mitarbeiterstellplätze | 12,50 m ² | 350,00 m ² | 28 | | | | Nach LBO |
| | Fahrradstellplätze | 0,80 m ² | 9,60 m ² | 12 | | | | 4 Fahrradstellplätze je reduziertem PKW-Stellplatz §37 LBO |
| | CNG-Tankstelle | 200,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | | | | Anfahrbar, Anlagentechnik ca. 60 m ² , Tankplätze und Zapfsäule ca. 10x14 m |
| | Dienst-PKW | 12,50 m ² | 62,50 m ² | 5 | | | | Anfahrbar |
| | LKW-Anhänger | 48,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | | | | Anfahrbar |
| Überdacht | | 2.256,00 m² | | | | | | |
| | LKW >7,5 t Abfall | 48,00 m ² | 2.256,00 m ² | 47 | | | | Anfahrbar, ohne technische Lüftung |
| | LKW <7,5 t Abfall | 48,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | | | | Anfahrbar, ohne technische Lüftung |
| Geschlossen frostfrei temperiert | | 0,00 m² | | | | | | |
| | LKW >7,5 t Winterdienst | 48,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | | | x | Anfahrbar, möglichst ohne techn. Lüftung |
| | LKW <7,5 t Winterdienst | 48,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | | | x | Anfahrbar, möglichst ohne techn. Lüftung |
| | Vito / Kleingeräteträger | 21,00 m ² | 0,00 m ² | 0 | | | x | Anfahrbar, möglichst ohne techn. Lüftung |
| Stellplätze gesamt | | 2.678,10 m² | | | | | | |