


**Modellvariante E**  
**Wolfbusch > GWRs**  
**Seelach > GS**  
**Reisach > GS**



**Montessori**

250
GS vGS SU UR* BIL
Klassen 12 6
Züge 3
AUB 12 2 14 13 -1
Kurs / MZR 4 4 4 0
FUB 0 0 0
Summen 16 2 18 17 -1

\* mit Pavillon mit 3 AUB

**Seelach**

80 Ast Wolfbusch
GS vGS SU UR BIL
Klassen/Gr. 4 2
Züge 1
AUB 4 1 5 6 1
Gruppen 2 2 0 -2
FUB 0 0 5 5
Summen 6 1 7 11 4

**Reisach**

330 0 330
GS vGS HS SU UR* BIL
Klassen 16 7 0
Züge 4 0
AUB 16 2 18 22 4
Kurs / MZR 5 5 0 -5
FUB 0 7 7
Summen 21 2 0 23 29 +6

\* mit 2 Pavillons mit 10 AUB

**Rappach**

170 100 270
GS vGS HS SU UR BIL
Klassen 8 2 5
Züge 2 1
AUB 8 1 5 14 16 2
Kurs / MZR 0 0 0
FUB 6 6 7 1
Summen 8 1 11 20 23 +3

**Wolfbusch GWRs**

250 230 480
GS vGS So WRS SU UR BIL
Klassen 12 6 1 11
Züge 3 2
AUB 12 2 1 11 26 31 5
Kurs / MZR 0 2 2
FUB 8 8 7 -1
Summen 12 2 1 19 34 40 +6

**Engelberg**

160
GS vGS So SU UR* BIL
Klassen 8 3 1
Züge 2
AUB 8 1 1 10 10 0
Kurs / MZR 3 3 3 0
FUB 0 0 0
Summen 11 1 1 13 13 0

\* mit Pavillon mit 4 AUB

**Realschule**

480
RS UR BIL
Klassen 18
Züge 3
AUB 18 20 2
Kurs / MZR 0
FUB 12 11 -1
Summen 30 31 +1

**Solitude**

770
GY UR* BIL
Klassen 30
Züge 3,5
AUB 25 28 3
Kurs / MZR 0
FUB 13 13 0
Summen 38 41 +3

\* mit 2 Pavillons 4 AUB, 3 FUB

**Schüler und Klassen**  
**Räume MRP und Abgleich**

Schulsituation in Weilimdorf  
Einrichtung einer Werkrealschule zum Schuljahr 2011/2012

## MODELLE

## MODELL E

## WOLFBUSCH → GWRS, RAPPACH GHS

o. allg. SAN/MOD  
**2,300**

Schulen		Schulart	Zügigkeit	GS-Schulbezirk	Gebäude	Kosten Mio €
Engelberg	GS	Verbleib	2 → 2	Verbleib	Verbleib	
Montessori	GS	Verbleib	3 → 3	Verbleib	Verbleib	
Reisach	GS	Verbleib	3 → 4	+ NO-Wolfbusch	Verbleib	
	HS	<b>Auflösung</b>	1 → 0		Umbau 7 FUB → GTB	1,400
Wolfbusch	GS	Verbleib	5 → 3 + 1 = 4	- NO → Reisach	Verbleib	
	HS	<b>WRS</b>	neu 2		Umbau 1 AUB → 1 FUB	0,200
Rappach	GS	Verbleib	2 → 2	Verbleib	Verbleib	
	HS	Verbleib	1 → 1		Verbleib	
Realschule WiD	RS	Verbleib	3 → 3		Umbau 2 AUB → 1 FUB	0,200
Solitude	GY	Verbleib	3 → 3,5		Verbleib	
Seelach	FS	<b>Auflösung</b>	1 → 0	Aussenstelle GS Wolfbuschschule	Umbau 5 FUB → GTB	0,500

VORTEILE	NACHTEILE	FAZIT
----------	-----------	-------

<p>+ Die Anpassung der Grundschulbezirke führt nicht zu überlangen Schulwegen.</p> <p>+ Die überschüssige Raumkapazität an der Reisach- und Rappachschule kann für Hort und GTB genutzt werden.</p> <p>+ Die Auflösung der Seelachschule und die Nutzung des Gebäudes für eine Aussenstelle der Wolfbuschschule entspricht dem Konzept der Inklusion und reduziert den Erweiterungsbedarf am Standort Wolfbuschschule.</p>	<p>- Die Grundschul-Aussenstelle der Wolfbuschschule (1 Zug) bedeutet zusätzlichen schulorganisatorischen Aufwand.</p> <p>- Eine zukünftige Erweiterung der RS Weilimdorf wird zunächst behindert. Durch den Rückgang der Schülerzahlen im Bereich der Engelberg- schule zugunsten der Realschule Weilimdorf könnte dies kompensiert werden.</p>	<p>Das Modell E bietet bei im Vergleich geringem Investitionsbedarf und auch bei evtl. zukünftig weiter sinkenden Schülerzahlen (GS von insgesamt 15 auf 14 bzw. 13 Züge und HS/WRS von 3 auf 2 Züge) ein Modell für eine zukünftige Entwicklung .</p>
--	--	--

**F-11 Neufestlegung der Schulbezirksgrenzen nach Modellen in Weilimdorf**

<b>MODELL E</b>	<b>Schule</b>	<b>Schulbezirk</b>
	Reisachsule	Im Süd-Osten Ausweitung des Schulbezirks nach Süd-Osten von der Pforzheimer Straße zur Bebauungsgrenze Lindentalstraße entlang Lindenbach bis zur B 295, nach Westen bis Achse Deidesheimer Straße nach Norden bis Kreuzung mit Pforzheimer Straße.